

VRV4 à condensation par eau – Facteur de correction en fonction de l'antigel

Éthylène glycol			Propylène glycol		
Capacité de refroidissement	10%	0,998	Capacité de refroidissement	10%	0,992
	20%	0,994		20%	0,988
	30%	0,990		30%	0,983
	40%	0,985		40%	0,974
	50%	0,980		50%	0,968
Capacité de chauffage	10%	0,993	Capacité de chauffage	10%	0,985
	20%	0,989		20%	0,982
	30%	0,986		30%	0,978
	40%	0,982		40%	0,970
	50%	0,979		50%	0,966