





WITHOUT INSULATION CEILING VOID REQUIREMENTS




CEILING VOID REQUIREMENTS





4A WITH INSULATION FOLLOW STEPS 1-3



CEILING VOID REQUIREMENTS



4B WITH INSULATION FOLLOW STEPS 1-4A



Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.

Mains supply voltage 220-240V AC

AU-MPR04 is dimmable.

AU-MPR04 is for indoor use only.

IP65 rated luminaires are protected against dust and jets of water. They are suitable for installation in locations containing a bath or shower, as defined by the National Wiring Regulations, Zones 1 & 2 where water jets are likely.

An Earth connection is not required as these are Class 2 (double insulated) luminaires.

This downlight must be disconnected before insulation resistance testing of the lighting circuit.

Brown – (L) Live, Blue – (N) Neutral, Green/Yellow – ≡ Earth.

Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Tension secteur : 220-240V CA.

AU-MPR04 sont à intensité réglable.

AU-MPR04 sont destinés à l'éclairage intérieur uniquement.

Les luminaires classés IP65 sont protégés contre la poussière et les projections d'eau. Ils conviennent pour une installation dans des pièces contenant une baignoire ou une douche, au titre des 2, ou des projections d'eau sont probables.

Un raccordement à la terre n'est pas nécessaire puisque ces luminaires sont de classe 2 (double isolation).

Ces luminaires doivent être débranchés avant les tests de résistance à l'isolation du circuit d'éclairage.

Marron - Sous tension (L), Bleu - Neutre (N), Vert/jaune - ≡ Terre.

Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Netzspannungsversorgung 220-240V AC

AU-MPR04 sind dimmbar von 20-100% mit den gängigsten Dimmern.

AU-MPR04 sind nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

IP65 zertifizierte Beleuchtungskörper sind vor Staub und Wassерstrahlen geschützt. Sie sind geeignet für eine Installation in Räumen mit Bad oder Dusche, die nach den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften als Zonen 1 & 2 definiert sind und wo Wasserstrahlen wahrscheinlich sind.

Ein Erdungsanschluss ist nicht erforderlich, da es sich um Beleuchtungskörper der Klasse 2 (doppelt isoliert) handelt.

Diese Downlight müssen getrennt sein bevor der Isolationswiderstand des Beleuchtungstromkreises getestet wird.
Braun – (L) stromführend, Blau – (N) neutral, Grün/Gelb – ≡ Erde.



Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Tensione dell'alimentazione di rete 220-240V CA

AU-MPR04 sono dimmerabili, dal 20 al 100% con i più comuni dimmers.

Esclusivamente per uso interno.
Gli apparecchi con grado di protezione IP65 sono protetti da polvere e getti d'acqua. Sono idonee a essere installate in luoghi in cui è presente un bagno o una doccia, quali definiti dalle normative nazionali di cablaggio, Zone 1 & 2 dove sono probabili i getti d'acqua.

Non serve collegamento a massa dal momento che gli apparecchi sono di Classe 2 (doppio isolamento).

Questi faroietti downlight devono essere disconnessi dal circuito elettrico prima del test di resistenza all'isolamento.

Marrone: (L) fase, blu: (N) neutro, verde/giallo: ≡ terra



Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Tension secteur : 220-240V CA.

AU-MPR04 sont régulables.

AU-MPR04 sont destinés à l'éclairage intérieur uniquement.

Les luminaires classés IP65 sont protégés contre la poussière et les projections d'eau. Ils conviennent pour une installation dans des pièces contenant une baignoire ou une douche, au titre des 2, ou des projections d'eau sont probables.

Un raccordement à la terre n'est pas nécessaire puisque ces luminaires sont de classe 2 (double isolation).

Ces luminaires doivent être débranchés avant les tests de résistance à l'isolation du circuit d'éclairage.

Marron - Sous tension (L), Bleu - Neutre (N), Vert/jaune - ≡ Terre.



De instalación debe realizarse de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Câbleado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.

Voltaje de red eléctrica de 220-240 V CA.

AU-MPR04 son regulables

AU-MPR04 son exclusivamente para uso en interior.

Las luminarias con clasificación IP65 están protegidas frente al polvo y los chorros de agua. Es adecuado para su instalación en lugares en los que haya bañera o ducha, tal y como se establece en la Normativa Nacional de Câbleado, Zonas 1 y 2 en las que sea probable que haya chorros de agua.

No se requiere conexión a tierra ya que son luminarias de Clase 2 (con doble aislamiento).

Estos downlight deben ser desconectados antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento del circuito de iluminación.

Marrón – (L) Fase, Azul – (N) Neutro, Verde/Amarillo – ≡ Tierra.



Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Netzspannungsversorgung 220-240V AC

AU-MPR04 sind dimmbar von 20-100% mit den gängigsten Dimmern.

AU-MPR04 sind nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

IP65 zertifizierte Beleuchtungskörper sind vor Staub und Wassерstrahlen geschützt. Sie sind geeignet für eine Installation in Räumen mit Bad oder Dusche, die nach den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften als Zonen 1 & 2 definiert sind und wo Wasserstrahlen wahrscheinlich sind.

Ein Erdungsanschluss ist nicht erforderlich, da es sich um Beleuchtungskörper der Klasse 2 (doppelt isoliert) handelt.

Diese Downlight müssen getrennt sein bevor der Isolationswiderstand des Beleuchtungstromkreises getestet wird.

Braun – (L) stromführend, Blau – (N) neutral, Grün/Gelb – ≡ Erde.



Debe realizar la instalación de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Câbleado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.

Voltaje de red eléctrica de 220-240 V CA.

AU-MPR04 son regulables

AU-MPR04 son exclusivamente para uso en interior.

Las luminarias con clasificación IP65 están protegidas frente al polvo y los chorros de agua. Es adecuado para su instalación en lugares en los que haya bañera o ducha, tal y como se establece en la Normativa Nacional de Câbleado, Zonas 1 y 2 en las que sea probable que haya chorros de agua.

No se requiere conexión a tierra ya que son luminarias de Clase 2 (con doble aislamiento).

Estos downlight deben ser desconectados antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento del circuito de iluminación.

Marrón – (L) Fase, Azul – (N) Neutro, Verde/Amarillo – ≡ Tierra.



De instalación dient plats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedradingvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Spanning netvoeding 220-240V AC.

AU-MPR04 moet de meest.

Deze armaturen mogen alleen binnen worden gebruikt.

Armaturen met een IP65-classificatie zijn beschermend tegen stof en waterstralen. Ze zijn geschikt voor installatie op locaties met een bad of douche, zoals gedefinieerd door de I.E.E. Bedradingvoorschriften, Zones 1,2 waar waterstralen waarschijnlijk zijn.

Een aardleidraad is niet nodig aangezien dit Klasse 2-lampen zijn (dubbel geïsoleerd).

Deze downlighter moeten losgekoppeld worden voordat de isolatiemeter van het net gemeten wordt.

Bruin – (L) fase, Blauw – (N) null, Groen/Geel – ≡ aarde.



De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedradingvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Voltaje de red eléctrica de 220-240 V CA.

AU-MPR04 son regulables

AU-MPR04 son exclusivamente para uso en interior.

Las luminarias con clasificación IP65 están protegidas frente al polvo y los chorros de agua. Es adecuado para su instalación en lugares en los que haya bañera o ducha, tal y como se establece en la Normativa Nacional de Câbleado, Zonas 1 y 2 en las que sea probable que haya chorros de agua.

No se requiere conexión a tierra ya que son luminarias de Clase 2 (con doble aislamiento).

Estos downlight deben ser desconectados antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento del circuito de iluminación.

Marrón – (L) Fase, Azul – (N) Neutro, Verde/Amarillo – ≡ Tierra.



Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Netzspannungsversorgung 220-240V AC

AU-MPR04 sind dimmbar.

AU-MPR04 is for indoor use only.

IP65 rated luminaires are protected against dust and jets of water. They are suitable for installation in locations containing a bath or shower, as defined by the National Wiring Regulations, Zones 1 & 2 where water jets are likely.

An Earth connection is not required as these are Class 2 (double insulated) luminaires.

This downlight must be disconnected before insulation resistance testing of the lighting circuit.

Brown – (L) Live, Blue – (N) Neutral, Green/Yellow – ≡ Earth.



Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Tensione dell'alimentazione di rete 220-240V CA

AU-MPR04 sono dimmerabili, dal 20 al 100% con i più comuni dimmers.

Esclusivamente per uso interno.

Gli apparecchi con grado di protezione IP65 sono protetti da polvere e getti d'acqua. Sono idonee a essere installate in luoghi in cui è presente un bagno o una doccia, quali definiti dalle normative nazionali di cablaggio, Zone 1 & 2 dove sono probabili i getti d'acqua.

Non serve collegamento a massa dal momento che gli apparecchi sono di Classe 2 (doppio isolamento).

Questi faroietti downlight devono essere disconnessi dal circuito elettrico prima del test di resistenza all'isolamento.

Marrone: (L) fase, blu: (N) neutro, verde/giallo: ≡ terra



Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Tension secteur : 220-240V CA.

AU-MPR04 sont à intensité réglable.

AU-MPR04 sont destinés à l'éclairage intérieur uniquement.

IP65 zertifizierte Beleuchtungskörper sind vor Staub und Wassерstrahlen geschützt. Sie sind geeignet für eine Installation in Räumen mit Bad oder Dusche, die nach den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften als Zonen 1 & 2 definiert sind und wo Wasserstrahlen wahrscheinlich sind.

Ein Erdungsanschluss ist nicht erforderlich, da es sich um Beleuchtungskörper der Klasse 2 (doppelt isoliert) handelt.

Questi faroietti downlight devono essere disconnessi dal circuito elettrico prima del test di resistenza all'isolamento.

Marrone – (L) fase, blu: (N) neutro, verde/giallo: ≡ terra



Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Tension secteur : 220-240V CA.

AU-MPR04 sont régulables.

AU-MPR04 sont exclusivement pour usage intérieur.

Les luminaires classés IP65 sont protégés contre la poussière et les projections d'eau. Ils conviennent pour une installation dans des pièces contenant une baignoire ou une douche, au titre des 2, ou des projections d'eau sont probables.

Un raccordement à la terre n'est pas nécessaire puisque ces luminaires sont de classe 2 (double isolation).

Ces luminaires doivent être débranchés avant les tests de résistance à l'isolation du circuit d'éclairage.

Marron - Sous tension (L), Bleu - Neutre (N), Vert/jaune - ≡ Terre.



Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Netzspannungsversorgung 220-240V AC

AU-MPR04 sind dimmbar von 20-100% mit den gängigsten Dimmern.

AU-MPR04 sind nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

IP65 zertifizierte Beleuchtungskörper sind vor Staub und Wassерstrahlen geschützt. Sie sind geeignet für eine Installation in Räumen mit Bad oder Dusche, die nach den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften als Zonen 1 & 2 definiert sind und wo Wasserstrahlen wahrscheinlich sind.

Ein Erdungsanschluss ist nicht erforderlich, da es sich um Beleuchtungskörper der Klasse 2 (doppelt isoliert) handelt.

Questi faroietti downlight devono essere disconnessi dal circuito elettrico prima del test di resistenza all'isolamento.

Marrone – (L) fase, blu: (N) neutro, verde/giallo: ≡ terra



Debe realizar la instalación de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Câbleado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.

Voltaje de red eléctrica de 220-240 V CA.

AU-MPR04 son regulables

AU-MPR04 son exclusivamente para uso en interior.

Las luminarias con clasificación IP65 están protegidas frente al polvo y los chorros de agua. Es adecuado para su instalación en lugares en los que haya bañera o ducha, tal y como se establece en la Normativa Nacional de Câbleado, Zonas 1 y 2 en las que sea probable que haya chorros de agua.

No se requiere conexión a tierra ya que son luminarias de Clase 2 (con doble aislamiento).

Estos downlight deben ser desconectados antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento del circuito de iluminación.

Marrón – (L) Fase, Azul – (N) Neutro, Verde/Amarillo – ≡ Tierra.



Debe realizar la instalación de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Câbleado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.

Voltaje de red eléctrica de 220-240 V CA.

AU-MPR04 son regulables

AU-MPR04 son exclusivamente para uso en interior.

Las luminarias con clasificación IP65 están protegidas frente al polvo y los chorros de agua. Es adecuado para su instalación en lugares en los que haya bañera o ducha, tal y como se establece en la Normativa Nacional de Câbleado, Zonas 1 y 2 en las que sea probable que haya chorros de agua.

No se requiere conexión a tierra ya que son luminarias de Clase 2 (con doble aislamiento).

Estos downlight deben ser desconectados antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento del circuito de iluminación.

Marrón – (L) Fase, Azul – (N) Neutro, Verde/Amarillo – ≡ Tierra.



De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedradingvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Spanning netvoeding 220-240V AC.

AU-MPR04 moet de meest.

Deze armaturen mogen alleen binnen worden gebruikt.

Armaturen met een IP65-classificatie zijn beschermend tegen stof en waterstralen. Ze zijn geschikt voor installatie op locaties met een bad of douche, zoals gedefinieerd door de I.E.E. Bedradingvoorschriften, Zones 1,2 waar waterstralen waarschijnlijk zijn.

Een aardleidraad is niet nodig aangezien dit Klasse 2-lampen zijn (dubbel geïsoleerd).

Deze downlighter moeten losgekoppeld worden voordat de isolatiemeter van het net gemeten wordt.

Bruin – (L) fase, Blauw – (N) null, Groen/Geel – ≡ aarde.



Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Tensione dell'alimentazione di rete 220-240V CA

AU-MPR04 sono dimmerabili, dal 20 al 100% con i più comuni dimmers.

Esclusivamente per uso interno.

Gli apparecchi con grado di protezione IP65 sono protetti da polvere e getti d'acqua. Sono idonee a essere installate in luoghi in cui è presente un bagno o una doccia, quali definiti dalle normative nazionali di cablaggio, Zone 1 & 2 dove sono probabili i getti d'acqua.

Non serve collegamento a massa dal momento che gli apparecchi sono di Classe 2 (doppio isolamento).

Questi faroietti downlight devono essere disconnessi dal circuito elettrico prima del test di resistenza all'isolamento.

Marrone – (L) fase, blu: (N) neutro, verde/giallo: ≡ terra

Environmental Protection (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (UK Only)

Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. Aurora does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any Aurora product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his take back of the product for the correct disposal.

Warranty

See www.auroralighting.com/warranty for full details of warranties and Extended Warranty Terms and Conditions. The warranty is invalid in the case of improper use, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the warranty period it will be replaced free of charge, this is subject to correct installation and return of the faulty product. Aurora does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice.

FR Protection environnementale (WEEE) – N° d'inscription WEEE d'Aurora WEE/BG0130YX (Royauté-Uni unique)

Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Aurora Limited ne prévoit aucune taxe d'éco-contribution à ses clients pour les produits concernés par la réglementation DEEE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de nos installations locales. Veuillez vous rappeler des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. Si, lorsque vous avez acheté un produit Aurora, votre fournisseur a inclus des frais d'élimination des DEEE, veuillez le contacter pour obtenir des conseils sur sa reprise du produit pour son élimination appropriée.

GARANTIE
Voir www.auroralighting.com/warranty pour plus de détails sur les garanties et les conditions d'extension de garantie. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manipulation, d'une mauvaise manipulation de l'étiquette de traçabilité avec la date de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l'installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit a une défaillance durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement ou la réparation sera effectuée. Cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays d'achat. Aurora se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

GARANTIE
Besuchen Sie www.auroralighting.com/warranty für weitere Informationen zu Garantie- und Bedingungen an unsere erweiterte Garantie. Die Garantie ist ungültig bei Missbrauch, Manipulation und Besättigung der Q.C. Datums Bezeichnung, in einem unsachgemäßen Arbeitsumfeld oder fehlerhafter Installation nach national gültigen Installationsvorschriften. Sollte dieses Produkt während der gültigen Garantiezeit ausfallen wird es kostenfrei ersetzt, dies unterliegt einer korrekten Installation und Rückgabe des fehlenden Produktes gemäß unseren AGBs. Aurora übernimmt keine durch den Austausch entstehenden Installationskosten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den im Kaufhand gültigen gesetzlichen Garantievorschriften. Aurora behält sich vor Spezifikationen ohne Ankündigung zu verändern.

GARANTIE
Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE
La Direttiva concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controlato dei rifiuti, separare tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANTIA
Vedere www.auroralighting.com/warranty, per ulteriori informazioni sulla garanzia e la garanzia estesa. La garanzia non è valida in caso di uso imprudente, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Milieubescherming (W.E.E.E.) – Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK

De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commerciële afval mogen worden weggegooid. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerepteerde producten waarpot dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbehoude afvalverwerking, verzeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoordelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advises. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE
Klik op www.auroralighting.com/warranty voor de volledige details van de garantieregeling en verlengde garantiecondities. De garantie is on geldig in het geval van onjuist gebruik, sabotage, verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie van een ander gebruik. Deze garantie is niet van toepassing op de huishoudelijke of commerciële afval. Indien dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens bij de leverancier zelf. Aurora aangevaardigt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten van het land van aankoop. Aurora behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

ES Protección medioambiental (WEEE) – Normativa WEEE de Aurora n° WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)

La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, sepáre estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

GARANTIA
Ver la web www.auroralighting.com/warranty para obtener detalles de garantías y Condiciones y Términos de Extension de Garantía. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación en un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujetó a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por los gastos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.

SE Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg. Nr. WEE/BG0130YX (Enbart Storbritannien)

Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations) får inga produkter med denna märkning (symbolen till vänster) kastas i hushållssoporna eller tillsammans med annat kommersiellt avfall. Aurora delierar inte sina produkter nägra WEEE-miljöavgifter för berörda elektriska produkter. Osorterat avfall riskerar att skada miljön och människors hälsa. Särskilt dåför att elektavfall från andra typer av avfall och se till att deponeras hos kommunens återvinningscentral eller lokala återförsäljare av avfall och överlämnas till återvinning. Om försläpningen har delierats en avgift en avgift vid inköpet av Aurora-produkten är försäljaren skyldig att ta emot och bortskaffa den uttjänta produkten på ett korrekt sätt.

IT Protezione ambientale (WEEE) – Aurora's WEEE Registrationnummer WEE/BG0130YX (nur GB)

Aurora's WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) registration number is WEE/BG0130YX. The symbol on the left indicates that the product must not be disposed of with household or commercial waste. Aurora does not charge for WEEE collection fees for electrical products. Incorrect disposal may damage the environment or human health. Please dispose of electrical waste separately from other wastes and take it to your local recycling center or waste contractor for recycling. If you have paid a fee for the disposal of WEEE when purchasing an Aurora product, Aurora will be responsible for returning the product to the correct disposal facility.

GARANTIA
La Direttiva concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controlato dei rifiuti, separare tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANTIA
La Direttiva concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controlato dei rifiuti, separare tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANTIA
Vedere www.auroralighting.com/warranty, per ulteriori informazioni sulla garanzia e la garanzia estesa. La garanzia non è valida in caso di uso imprudente, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

GARANTIA
La Garantie (WEEE) (Normativa europea sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos) establece que los productos que muestran el símbolo de la imagen (izquierda) no deben ser eliminados junto con otros residuos comerciales o domésticos. Aurora no aplica ninguna tarifa por el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El desperdicio incorrecto puede dañar el medio ambiente o la salud humana. Por favor, deseche estos productos de forma independiente de otros residuos y lleveles a su centro de reciclaje local o a su contratista de residuos para su reciclaje. Si ha pagado una tarifa por el reciclaje de los residuos de WEEE al comprar un producto Aurora, Aurora se hará responsable de devolver el producto al centro de reciclaje correcto.

GARANTIA
La Garantie (WEEE) (Normativa europea sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos) establece que los productos que muestran el símbolo de la imagen (izquierda) no deben ser eliminados junto con otros residuos comerciales o domésticos. Aurora no aplica ninguna tarifa por el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El desperdicio incorrecto puede dañar el medio ambiente o la salud humana. Por favor, deseche estos productos de forma independiente de otros residuos y lleveles a su centro de reciclaje local o a su contratista de residuos para su reciclaje. Si ha pagado una tarifa por el reciclaje de los residuos de WEEE al comprar un producto Aurora, Aurora se hará responsable de devolver el producto al centro de reciclaje correcto.

GARANTIA
La Garantie (WEEE) (Normativa europea sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos) establece que los productos que muestran el símbolo de la imagen (izquierda) no deben ser eliminados junto con otros residuos comerciales o domésticos. Aurora no aplica ninguna tarifa por el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El desperdicio incorrecto puede dañar el medio ambiente o la salud humana. Por favor, deseche estos productos de forma independiente de otros residuos y lleveles a su centro de reciclaje local o a su contratista de residuos para su reciclaje. Si ha pagado una tarifa por el reciclaje de los residuos de WEEE al comprar un producto Aurora, Aurora se hará responsable de devolver el producto al centro de reciclaje correcto.

GARANTIA
La Garantie (WEEE) (Normativa europea sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos) establece que los productos que muestran el símbolo de la imagen (izquierda) no deben ser eliminados junto con otros residuos comerciales o domésticos. Aurora no aplica ninguna tarifa por el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El desperdicio incorrecto puede dañar el medio ambiente o la salud humana. Por favor, deseche estos productos de forma independiente de otros residuos y lleveles a su centro de reciclaje local o a su contratista de residuos para su reciclaje. Si ha pagado una tarifa por el reciclaje de los residuos de WEEE al comprar un producto Aurora, Aurora se hará responsable de devolver el producto al centro de reciclaje correcto.