




Description:

Bull LED Downlight LED COB Orientable Non-Gradable

Conçu spécialement pour l'éclairage des boutiques et commerces, l'encastré Bull LED est un "must have" qu'il s'agisse d'éclairage diffus ou d'accentuation. Son design discret lui permet de se fondre dans tous les décors alors que son corps aluminium lui assure un parfait maintien dans le temps. Enfin, son dissipateur passif haute performance lui permet de garantir un flux et une longévité maximales.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau
AL-13072L	32	3200	4000	31
AL-13072M	32	3200	4000	25
AL-13073L	40	4700	4000	31
AL-13073M	40	4700	4000	25
AL-13077L	32	3000	3000	31
AL-13077M	32	3000	3000	25
AL-13078L	40	4500	3000	31
AL-13078M	40	4500	3000	25



(OD) 157mm Diam Ø
(RD) 115mm Prof. enc.

Caractéristiques & Avantages

- Encastré en fonte aluminium haute qualité
- Réflecteur en aluminium et dissipateur passif pour une gestion thermique et une distribution lumineuse optimale
- Livré avec driver LED déporté non-gradable
- Finition blanc uniquement
- Rotation 180° & inclinaison +/- 30°
- Equipé d'un COB LED forte puissance
- Angle de faisceau 31°
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Facteur de puissance:	0.98	Fréquence:	50/60HZ
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	150	Température max:	25°C
Réglage positionnel:	Orientable	Distribution lumineuse:	Direct
OD (mm):	157	H (mm):	115
Indice IP:	IP20	Protection coupe-feu:	Non
Protection acoustique:	No	Culot:	Aucun
SDCM:	3	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	50.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.