















Description:

Poly-Slim[™] Downlight LED Polycarbonate Extra-Plat 24W 240V Non-Gradable

Gamme de downlights extra-mince en polycarbonate. Conçue pour offrir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une profondeur de seulement 25 mm (ressorts inclus), elle offre une solution idéale lorsque les plénums sont réduits mais qu'un rendement lumineux élevé est requis.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-PLPC24/30	24	1850	3000	120	Non gradable	Blanc
EN-PLPC24/40	24	2500	4000	120	Non gradable	Blanc mat





Courbe polaire



Couleur

Matt White

Caractéristiques & Avantages

- Structure en polycarbonate
- Efficacité jusqu'à 92lm/W
- Eclairage latéral extra-plat, idéal pour l'installation dans les espaces limités et les plénums peu profonds (21 mm)
- Livré avec driver LED à courant constant non-gradable déporté (40mm d'espace requis)
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED
Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Fréquence:	50/60HZ
Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	280
Réglage positionnel:	Fixe
OD (mm):	298
Indice IP:	IP20
Protection acoustique:	No
Composition de l'optique:	Polycarbonate
Dépréciation lumineuse :	L70

Nombre de LEDs:	120		
Facteur de puissance:	0.5		
Courant d'appel:	10.5		
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	280		
Température max:	40°C		
Distribution lumineuse:	Accentuation		
H (mm):	21		
Indice IK:	IK02		
Composition:	Aluminium, Polycarbonate		
SDCM:	6		
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

Certificat:















Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.