



Connexions automatiques repérables

Compatible isolant déroulé et soufflé



DOVA - SPOT LED BLANC RE2020 CCT + RGB

Réf : 401018

Puissance : 7W

Indice IP :

I.P 65

T° de couleur : 2000 à 6500K + RGB

Flux lumineux :

de 350 lm (2000K)
à 520 lm (6500K) sur 50°
30 lm en RGB

Dimensions : Ø88 x 37mm (spot seul) - 90 x 41 x 25,2mm (driver)

Diamètre d'encastrement : Ø65-70mm

T° de fonctionnement : -25°C ~ 45°C

Durée de garantie : 5 ans

Durée de vie LED :


50 000h*: Selon données du fabricant des LED

Conforme RE2020 – Étanchéité à l'air

Fonction changement de couleur RGB

Dimmable et pilotable avec application TUYA

Coloris : blanc



Sélecteur de température et de couleur
avec l'application TUYA



CE ✓ REACH
RoHS

www.xeta.fr



Connexions automatiques repicables


Compatible isolant déroulé et soufflé




DOVA - SPOT LED BLANC RE2020 CCT + RGB

Réf : 401018

Données photométriques :



2000K



6000K



www.xeta.fr

Accessoires : collerette magnétique interchangeable



40075

Alu brossé



40076

Noir mât



40077

Chrome



40078


Blanc



401001

Rose RAL3016

Dimensions: Ø88 x 4mm




401002

Rouge RAL3021




401003

Orange RAL2004



401004

Bleu marine
RAL5013




401005

Bleu clair RAL5012




401006

Vert RAL6009



401007

Bleu nuit RAL5022



401015

Or brillant



401016

Or brossé



40079

Alu brossé



40080

Noir mât



40081

Chrome



40082

Blanc

Dimensions:
88 x 88 x 4mm