

PLATINE DE RUE REF.645057

Gamme Standard



Caméra grand-angle



Afficheur Bleu – 2 Lignes –
16 caractères



Boutons d'appel
rapide à défilement



Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		645057
EAN13		3431046450578
Couleur		Noir
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	465
Hauteur	mm	155
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Technologie N+1
Matériau		Acier Inoxydable
Installation		Encastrée
Epaisseur	mm	2,5
Clavier		OUI
Nbre de Touches	u	3
Spécificités des touches		-
Emplacement Vigik		OUI (Ø 25mm)
Afficheur		LCD rétroéclairé bleu - 2 lignes de 16 caractères
Indice d'étanchéité de la platine		IP 54
Indice d'étanchéité des boutons		IP 58
Résistance des chocs		IK 10
Température de fonctionnement de la platine de rue	°C	20 / 50
Alimentation		12 V~ / 1,5 A
Alimentation Modulaire (option)	Ref.	641301
Accessoires Cadre Saillie (option)	Ref.	645205
Accessoires Visière anti-pluie (option)	Ref.	645215
Dimension Façade	mm	430 x 150
Dimension Fond d'encastrement (inclus)	mm	410 x 130 x 60
NOMENCLATURE		
Bloc audio - video	Ref.	682513
Afficheur platine à défilement bleu écriture blanche	Ref.	696611
Bouton inox NO Ø 18 mm pour platines à défilement - Inox 2,5	Ref.	648641 / unité
Carte à défilement de noms sans afficheur - Standard	Ref.	696601
Clavier 12 touches lumineux	Ref.	644897
Makrolon pour Bloc audio/vidéo	Ref.	648367
Makrolon Afficheur 2mm	Ref.	648365
Buzzer	Ref.	648282
Sachet de 10 vis antivandales torx pour platines Inox	Ref.	666011
Relais	Ref.	648260
Diffuseur de led	Ref.	648253 / unité

Dimensions



