BLOC AUDIO-VIDEO MIXTE REF.682516

Compatible technologie N



Fiche Descriptive

EMBALLAGE		
Réf.		682516
EAN13		3431046825161
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES		
Technologie		N
Désignation		Amplificateur vidéo – mixte à synthèse vocale
Audio		Français – synthèse vocal réglable
Compatible		GAMME SÉRÉNITÉ N Réf.645621 – 645622 – 645628 - 623034

Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik avant 2024

SERENITÉ 100% GSM

696548

Abonnement voix /
Nécessite le module Tonna
ref.696545 + ref.682516

Évolution
de la platine en 100% GSM en modifiant le Bloc Audio/Vidéo ref.682513 par **la ref.682516**

PLATINE A DEFILEMENT MIXTE - CABLAGE INTERNE

VUE DE FACE DU BLOC
REF:682516

645621

648260

696021

696206
RÉPARTITEUR HF



696545





Extension

696121



REF:696650



641301

230 Vac

641301

696131

696017

Lot Lecteur Vigik Réf.696132



230 Vac

648133

648282
BUZZER

644811
VENTOUSE



230 Vac

648125

648680
Bouton capacitif à
Synthèse vocal

ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

Exemple sur la Gamme Sérénité



ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik V2/V3 uniquement)

Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024



ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)