



PLATINE DE RUE REF.645627

Gamme Bi-Sérénité




Caméra grand-angle



Afficheur Bleu – 2 Lignes – 16 caractères



Boucle T intégrée




16 Touches Brailles rétroéclairées



Caractéristiques Techniques


EMBALLAGE		
Réf.		645627
EAN13		3431046456273
Couleur		Noir
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	150
Hauteur	mm	460
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Technologie N+1
Matériau		Acier Inoxydable
Installation		Encastrée
Epaisseur	mm	2,5
Clavier		OUI
Nbre de Touches	u	16
Spécificités des touches		Lumineux, Brailles, touche 5 marquée
Emplacement Vigik		OUI (Ø 25mm)
Afficheur		2 x LCD rétroéclairé bleu - 2 lignes de 16 caractères
Indice d'étanchéité de la platine		IP 54
Indice d'étanchéité des boutons		IP 58
Résistance des chocs		IK 10
Température de fonctionnement de la platine de rue	°C	20 / 50
Alimentation		12 V~ / 1,5 A
Alimentation Modulaire (option)	Ref.	641301
Accessoires Cadre Saillie (option)	Ref.	645205
Accessoires Visière anti-pluie (option)	Ref.	645215
Existe en poteau technique	Ref.	645628
Dimension Façade	mm	437 x 150
Dimension Fond d'encastrement (inclus)	mm	410 x 130 x 60
NOMENCLATURE		
Bloc audio	Ref.	682513
Afficheur platine à défilement bleu écriture blanche	Ref.	696611
Clavier 16 touches brailles rétroéclairées	Ref.	644899
Carte à défilement de noms sans afficheur - Mixte	Ref.	696650
Makrolon pour afficheur 2,5mm	Ref.	648365
Makrolon pour bloc audio/vidéo	Ref.	648367
Buzzer	Ref.	648282
Sachet de 10 vis antivandales torx pour platines Inox	Ref.	666011
Relais	Ref.	648260
Diffuseur de led	Ref.	648253 / unité

Dimensions



Schéma

SERENITÉ 100% GSM




Abonnement voix / utilisateur
Réf.696548

696548

MODULE DATA & GSM




696545



696021





696206
RÉPARTITEUR HF



Extension

696121




648133



648282

BUZZER



644811


VENTOUSE

648680

Bouton capacitif à
Synthèse vocal



648125



Évolution
de la platine en 100% GSM en
modifiant le Bloc Audio/Vidéo
ref.682513 par la ref.682516

PLATINE A DEFILEMENT MIXTE - CABLAGE INTERNE

VUE DE FACE DU BLOC
REF:682516

648260


Relais Ref: 648260

REF:696650

645627
645628



641301



Lot Lecteur Vigik Réf.696132

696131

696017



ATTENTION V2/V3 : seul
le module DATA doit
être sur lecteur 1
(possibilité d'un lecteur
vigik uniquement)



Exemple sur la Gamme Sérénité





Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024



ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)