CONNECTEURS F

- Connecteurs F pour câbles coaxiaux 17, 19, 21 VAtC ou PAtC
- Pour installations TV terrestres individuelles et collectives

Connecteurs et adaptateurs F

Connecteurs et auaptateurs i	
Référence	Désignation
384620	Fiche F à sertissage par ferule + pin pour câble 11 PRcC
384621	Fiche F pour câble Ø 11 mm à sertir
384637	Fiche F pour câble Ø 7 mm à sertir
384638	Fiche F sertissage par ferule avec joint Ø 7 mm ferrule à sertir
384631	Fiche F accostage par vissage pour câble 17/19/ 21 (sachet de 100 pièces)
384632	Connecteur F accostage par vissage avec joint torique - Câble 17 / 19 / HQ 19 / 21
384643	Fiche F pour câble double isolation Classe A
384635	Fiche F économique à visser pour câble 17/19/21
384641	Fiche F rapide accostage par vissage pour câble 17/19/21 (sachet de 10 pièces)
384636	Fiche F pour câble Ø 5 mm à visser
384642	Fiche F pour câble Ø 8 mm à visser avec joint
384691	Raccord coudé 90° F femelle / F mâle
384673	Raccord rapide F femelle / F mâle
384674	Raccord rapide F mâle / F mâle
384692	Adaptateur F femelle / BNC mâle
384693	Raccord en T 3 F femelles
384694	Adaptateur F mâle / 9,52 femelle
384695	Adaptateur F femelle / 9,52 mâle
384696	Adaptateur F femelle / 9,52 femelle
384688	Lot de 10 raccords rapides F femelle / F mâle
384660	Raccord F femelle / F femelle
38467 I	Raccord F mâle / F mâle
384675	Stop courant F droit mâle / F femelle
388361	Charge F - 75 Ω (sachet de 10 pièces)
388362	Charge F isolée - 75 Ω (sachet de 4 pièces)
389907	Manchon d'étanchéité pour connecteur F
389905	5 protections étanches pour connecteurs F (waterlock)

Connecteurs et adaptateurs F - CABELCON

Référence	Désignation
Reference	
384602	Fiche F à sertir monobloc 5,1/8,4 pour câble 17/
	19/21- CABELCON
384606	Fiche F à sertir monobloc pour câble I I VRtC et
	PRtC - CABELCON
384607	Connecteur F à compression étanche monobloc
	4,9 / 8,1 - Câble 17 / 19 / HQ 19- CABELCON
384608	Connecteur F mâle à compression étanche mono-
	bloc 5,7 / 8,I - Câble type C5 - CABELCON
	Connecteur F à compression étanche monobloc
384609	4,9 / 8,1 - Câble 17 / 19 / HQ 19 - CABELCON
384617	Connecteur F à compression étanche monobloc self
	install 4,9 - Câble 17 / 19 / HQ 19- CABELCON
384611	Raccord F coudé mâle / femelle - CABELCON
384618	Connecteur F à compression étanche monobloc self
	install 5,1 - Câble 17 / 19 / HQ 19- CABELCON
384677	Raccord F mâle / IEC 9,52 femelle - CABELCON
384678	Raccord F mâle / IEC 9,52 mâle
384970	Bague de transition F / E embase femelle - CABELCON
388364	Charge F antifraude - 75 ohms - CABELCON

















384611







384677

384678

384970 388364

