







## Réf. 0460360R13

# **COFFRET D'EXPLOITATION CABLES PARKING IRVE**

## Equipement IRVE Electricité BT

### Coffret d'exploitation câbles parking IRVE

Le coffret est destiné à l'exploitation des câbles des installations IRVE dans les parkings (colonne horizontale). Il est positionné en extrémité des différentes travées. Il est raccordé via un câble dérivé de 4x25 mm² et un kit triphasé de connecteurs IRVE.

Coffret IP 55 - IK 10

#### Le coffret est équipé :

- D'une traverse connectique assurant les fonctions de :
  - raccordement d'un câble 4x25 mm² aluminium.
  - d'exploitation via l'interface M8 mâle.
- D'un presse étoupe ISO M63 d'arrivée haute.
- D'une porte serrure à fermeture triangle pouvant recevoir un scellé.
- De 4 pattes de fixation murale.





Caractéristiques Techniques	
Référence Cahors	0460360R13
Nom ENEDIS	69 02 666
Dimensions extérieures H x L x P	300 x 250 x 140 mm
Poids	3,250 kg
Degrés de protection	IP55 suivant NF EN 60529 – IK10 suivant NF EN 62262
Normes	Enedis-SPEC-COFFRET EXPLOITATION - IRVE
Couleur coffret	Gris
Installation / Mise en œuvre	Sur paroi









