



# solutions encastrables

## **INSTALLEZ-LES ET PROTÉGEZ-LES**

Chez ArtSound, nous veillons à ce que nos clients puissent profiter de nos enceintes le plus vite possible. Voilà pourquoi, nous proposons plusieurs kits pratiques pour installer facilement nos enceintes, même dans des contextes difficiles. Elles seront, protégées de la poussière et de l'humidité aussi dans les environnements délicat.



## KIT PARE-POUSSIÈRE

Les kits en PVC ne sont pas prévus pour fixer les enceintes au plafond ou au mur. Ils se glissent sur le mécanisme aminci pour protéger celui-ci de la poussière, de l'humidité et d'autres interférences.



### KIT R0105

composition métal, ignifuge

dimensions (h x l x p) 85 x 80 x 80 mm

convient pour MD30

## KIT POUR BÉTON COULÉ

Le CKIT permet de créer un espace acoustique dans une voûte ou une construction en béton. C'est la solution fûtée pour les environnements acoustiquement difficiles. Ce kit, à installer avant de couler le béton, génère une belle sonorité dans toutes les structures en béton.



### CKIT250

composition ABS + plaque de fibres minérales

dimensions (Ø) 280 x 110 mm

dim. max de découpe 250 mm

# KIT ACOUSTIQUE


Des kits sont réalisés en MDF hydrophobe. Ils s'installent très aisément et possèdent une bonne absorption acoustique. Le kit élimine les résonances désagréables générées à l'arrière des enceintes encastrées dans un mur ou un plafond.



|                            | KITRO1            | KITRO4                                                                | KITRO3                                                                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| composition                | MDF imperméable   | MDF imperméable                                                       | MDF imperméable                                                          |
| dimensions intérieures (Ø) | 160 mm            | 180 mm                                                                | 210 mm                                                                   |
| dimensions (h x l x p)     | 230 x 230 x 98 mm | 270 x 270 x 98 mm                                                     | 280 x 280 x 120 mm                                                       |
| convient pour              | RO2040 / FL401    | HPRO525 / FL550<br>FL501 / MDC501 / FL501BT<br>CORE130 + alimentation | RO2060 / HPRO650 / FL620<br>MDC620 / HPRO650BT<br>CORE150 + alimentation |





|                          | KITSQ4                                              | KITSQ3              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| composition              | MDF imperméable                                     | MDF imperméable MDF |
| dim. intérieures (h x l) | 145 x 145 mm                                        | 210 x 210 mm        |
| dim. (h x l x p)         | 236 x 236 x 98 mm                                   | 280 x 280 x 120 mm  |
| convient pour            | FL101(BT)/HPSQ525/SQ2040<br>CORE 140 + alimentation | SQ2060              |



|                          | KITRE1            | KITRE2                                | KITRE3                            | KITRE4             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| composition              | MDF imperméable   | MDF imperméable                       | MDF imperméable                   | MDF imperméable    |
| dim. intérieures (h x l) | 195 x 125 mm      | 245 x 160 mm                          | 275 x 190 mm                      | 335 x 230 mm       |
| dim. (h x l x p)         | 265 x 195 x 98 mm | 315 x 230 x 98 mm                     | 345 x 260 x 110 mm                | 405 x 300 x 120 mm |
| convient pour            | RE2040 / DC201    | HPRE650 / FL301<br>DC301<br>HPRE650BT | RE2060<br>CORE 160 + alimentation | RE2080             |

# FLUSH MOUNT KIT

Grâce à ce kit, la grille design de l'enceinte Intimi épouse la surface du plafond. Les deux sont parfaitement alignées et s'épousent en toute transparence, sans la moindre différence de niveau. Les kits Flush Mount ont été conçus pour faciliter l'installation et obtenir un résultat invisible. Disponible pour tous les modèles Intimi.



|                  | FLKIT R02040      | FLKIT R02060      | FLKIT SQ2040      | FLKIT SQ2060      |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| matériau         | composites        | composites        | composites        | composites        |
| dim. int. (Ø)    | 177,3 mm          | 237,3 mm          | 167,5 x 167,5 mm  | 237,5 x 237,5 mm  |
| dim. (h x l x p) | 280 x 280 x 14 mm | 350 x 350 x 14 mm | 280 x 280 x 14 mm | 350 x 350 x 14 mm |
| convient pour    | R02040            | R02060            | SQ2040            | SQ2060            |



|                  | FLKIT RE2040      | FLKIT RE2060      | FLKIT RE2080      |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| matériau         | composites        | composites        | composites        |
| dim. int. (Ø)    | 221,5 x 150,5 mm  | 296,5 x 206,7 mm  | 369,1 x 261,1 mm  |
| dim. (h x l x p) | 330 x 260 x 14 mm | 409 x 319 x 14 mm | 482 x 374 x 14 mm |
| convient pour    | RE2040            | RE2060            | RE2080            |



Maison-D, Belgique