

# Élément d'éclairage du voyant de pile allumé en permanence

## VAZ-LAMP-70MM-GN

- Conception modulaire
- Combinaison flexible d'éléments de signaux
- Système à baïonnette pour montage et démontage simple

Elément de colonne lumineuse allumé en permanence, vert









### **Fonction**

L'élément s'allume en utilisant une ampoule à incandescence à faible coût. Il a été conçu et testé conformément à la norme EN 60947-5-1. Il est disponible dans une variété de couleurs et est facile à mettre en place dans l'élément de connexion correspondant au moyen d'un système à baïonnette. La conception modulaire permet à l'utilisateur de définir différentes combinaisons et réduit les coûts de fonctionnement et de stockage.

#### **Dimensions**





## Données techniques

Caractéristiques générales		
numéro de fichier UL		E223176
Couleur		verte
Caractéristiques électriques		
Tension assignée d'emploi	U <sub>e</sub>	24 V C.A./C.C.
Courant assigné d'emploi	l <sub>e</sub>	en fonction de la source d'éclairage
Classe de protection		III
Ampoule		24 V / max. 7 W support BA15D
conformité de normes et de directives		
Conformité aux directives		
Directive CEM 2004/108/CE		EN 60947-5-1 EN 60947-1

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529
Conditions environnantes	
Température ambiante	-20 60 °C (-4 140 °F)
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection	IP65
Raccordement	Système à baïonnette
Durée de vie	en fonction de la source d'éclairage

## Nature de la prestation

Ampoules non fournies.

# Eléments du système adaptés

VAZ-CLAMP-70MM	Elément de raccordement avec couvercle pour colonne lumineuse
VAZ-CLAMP-70MM-90°	Elément de raccordement avec couvercle pour colonne lumineuse

#### **Accessoires**

	VAZ-LAMP-70MM- BULB-5W/24V	Ampoule pour élément de colonne lumineuse allumé en continu
--	-------------------------------	---