PGM-50XX


Sources Pupitre microphone



- 9 1 à 24 directions
- Carillon 3 tons intégré
- Gestion par contacts
- Polyvalent
- Version encastrable

Le pupitre microphone **PGM-50XX**, est équipé d'un microphone électrodynamique sur col de cygne, de 1 à 24 boutons de sélection à contacts et leur LED d'information associées et d'un carillon 3 tons personnalisable.

Sa sortie 0dB compressée sur transfo et son boîtier de raccordement avec 3 m de câble permettent de le déporter facilement . Equipé d'un amplificateur 1 W et son hautparleur avec réglage de volume et d'un bouton poussoir capoté, il répond à tous vos besoins en sonorisation. Posé directement sur une table ou bien encastré , ce pupitre peut être utilisé dans de nombreux domaines d'applications.



Caractéristiques

Clavier	Appel Général 0 à 24 touches de fonction
Liaison	Boîtier de jonction Câble de 3m
Consommation	340 mA max
Alimentation	24 VDC
Dimensions	180 x 160 x 40 mm 270x 160 x 40 mm
Couleur	Gris Anthracite
Matière	Métal
Poids	1 à 2 Kg

Applications

Parole.....



- Poste de contrôle
- **Accueil**
- Poste d'informations
- **Bureaux**

BOUYER

Photo et dessin non contractuels