

FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT65

Numéro de version : V1 Date de mise à jour : 29/05/15

<u>Collecteur sanitaire</u> à robinetterie intégrée déportée

REFERENCES

- o COLRB42
- o COLRB43
- o COLRB44
- o COLRB45
- o COLRR42
- o COLRR43
- o COLRR44
- o COLRR45




DESCRIPTION

Collecteur de distribution pour réseau sanitaire, corps en laiton, extérieur nickelé, hexagone 6 pans, dérivation 1/2" à portée plate. Robinetterie intégrée déportée. Composable mâle femelle avec raccord mâle tournant, système d'alignement et entraxe de 50mm après montage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de service : 6 bars Plage température d'exercice : 90°C Diamètre du collecteur : 3/4" Dérivations : 1/2" Entraxe : 50mm





REFERENCE	COLRB42	COLRB43	COLRB44	COLRB45	COLRR42	COLRR43	COLRR44	COLRR45
Nbre dérivations	2	3	4	5	2	3	4	5
Long. Totale (A)	110.5	160.5	210.5	260.5	110.5	160.5	210.5	260.5
Diamètre corps	27mm							
Robinetterie	bleue	bleue	bleue	bleue	rouge	rouge	rouge	rouge