



PLIOSCRIB M-1Std.III

Poids : 2 kg
Dimensions (l x L x H) : 300 x 250 x 85 mm
Vitesse d'impression : 25 mm/s
Résolution : 300 x 300 dpi
Tailles de caractères : 2 - 3 - 6 mm
Nombre de lignes : 2 lignes

Données d'impression : env. 2 500 caractères
Stockage de fichiers : 7500 caractères
Connectivité PC : non
Livrée avec : 1 câble d'alimentation
 1 mallette souple
 1 guide pour profils et gaines
 1 ruban d'impression noir (40 m)

PLIOSCRIB M-1ProV

Poids : 2 kg
Dimensions (l x L x H) : 300 x 250 x 85 mm
Vitesse d'impression : 40 mm/s
Résolution : 300 x 300 dpi
Tailles de caractères : 1.3 - 2 - 3 - 6 mm
Nombre de lignes : 3 lignes

Données d'impression : env. 5 000 caractères
Stockage de fichiers : 60 000 caractères
Connectivité PC : Interface USB 2.0
OS supporté : Windows 7 - 8 - 8.1 - 10
Livrée avec : 1 câble d'alimentation
 1 mallette souple
 1 logiciel M-1Pro PC
 1 connexion USB avec son câble
 1 guide pour profils et gaines
 1 ruban d'impression noir (40 m)

type	code article	
PLIOSCRIB M-1Std.III	0378 0700 000	1

type	code article	
PLIOSCRIB M-1ProV	0378 0500 000	1

Les imprimantes à transfert thermique PLIOSCRIB sont conçues pour

- le repérage des installations électriques et des réseaux de données,
- le marquage des fils et câbles,
- l'étiquetage des appareillages, borniers, panneaux de brassage, prises, coffrets, etc.

Elles offrent **deux types de coupe** :

- coupe complète (manchon à la longueur spécifiée).
- pré-découpe sous forme de chenille (fonction half-cut).

Vous pouvez télécharger les notices sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Documentations** et **Notices**.

• **Profils M1P-M45**

en PVC souple - choix parmi 6 coloris.

☛ page B13/21-03.

A utiliser avec les tubes portes-repères PLIOGRAPH+ pour câbles de Ø 1,1 à 30 mm, voir page B5/2-01.



• **Étiquettes autocollantes**

largeurs 6, 9 et 12 mm - coloris jaune et blanc.

☛ page B13/21-03.



• **Profils M1P-M27 et M1P-M37**

en PVC souple - coloris jaune, blanc, orange* pour câbles de Ø 1,6 à 2,5 mm et Ø 2,3 à 3,4 mm.

☛ page B13/21-03.

*uniquement M1P-M37



• **Bande à marquer M1P-BAND10**

en PE - coloris jaune et blanc.

☛ page B13/21-03.

A utiliser avec les bandes-supports PLIOMARK-MINI, voir page B12/8-02.



• **Étiquette autocollante auto-protégée**

pour câbles de Ø 3 à 7 mm - coloris blanc.

☛ page B13/21-03.



• **Gaines thermorétractables PLIOFINE**

pour câbles de Ø 2,4 à 6,4 mm - coloris jaune et blanc.

☛ page A4/6-04.





type	code article	coloris	largeur (mm)	
------	--------------	---------	--------------	---

• Consommables

Rubans de marquage (équipés d'une puce)


M1P-RC03BK	0378 0513 010	noir	-	2 x 100 m
M1P-RC03WY	0378 0514 001	blanc	-	2 x 85 m



Bande à marquer M1P-BAND10
 (à utiliser avec le guide pour bande M1P-TAB10)



M1P-BAND10	0378 0508 001	blanc	10	15 m
M1P-BAND10	0378 0508 004	jaune	10	15 m



Etiquettes autocollantes

M1P-LBC6W	0378 0531 001	blanc	6	30 m
M1P-LBC6Y	0378 0536 004	jaune	6	30 m
M1P-LBC9W	0378 0532 001	blanc	9	30 m
M1P-LBC9Y	0378 0537 004	jaune	9	30 m
M1P-LBC12W	0378 0533 001	blanc	12	30 m
M1P-LBC12Y	0378 0538 004	jaune	12	30 m



Etiquette autocollante auto-protégée

M1P-LBA10W	0378 0539 001	blanc	10	8 m
-------------------	---------------	-------	----	-----

Profils M27/M37

pour câble Ø (mm)

M1P-M27	0378 0515 001	blanc	1,6...2,5	25 m
M1P-M27	0378 0515 004	jaune	1,6...2,5	25 m
M1P-M37	0378 0516 001	blanc	2,3...3,4	15 m
M1P-M37	0378 0516 004	jaune	2,3...3,4	15 m
M1P-M37	0378 0516 005	orange	2,3...3,4	15 m



Profils M45

M1P-M45	0378 0507 001	blanc	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 002	bleu	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 003	vert	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 004	jaune	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 005	orange	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 007	rouge	-	25 m



• Options et pièces de rechange

M1P-SCPRO	0378 0505 000	mallette souple		1
M1P-CT03	0378 0541 000	jeu de couteaux		1
M1P-CL03	0378 0542 000	set de nettoyage		1
M1P-TA01	0378 0550 000	guide pour profils et gaines		1
M1P-TAB10	0378 0556 000	guide pour bande M1P-BAND10		1
M1P-PC KIT*	0378 0590 000	logiciel M1-Pro PC		1
M1P-ADU*	0378 0591 000	adaptateur USB		1



* uniquement pour M-1Pro II