

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB													
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
130	72.67 kW	°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
		-19.8	-20.0	35.9	7.71	35.8	8.51	35.6	9.31	35.5	9.7	35.5	10.1	35.3	10.9		
		-18.8	-19.0	37.0	8.14	36.8	8.92	36.7	9.7	36.6	10.1	36.5	10.5	36.4	11.3		
		-16.7	-17.0	39.1	8.94	38.9	9.7	38.8	10.4	38.7	10.8	38.6	11.1	38.5	11.9		
		-13.7	-15.0	41.2	9.65	41.0	10.3	40.9	11.0	40.8	11.4	40.7	11.7	40.6	12.4		
		-11.8	-13.0	43.3	10.3	43.1	10.9	43.0	11.6	42.9	11.9	42.8	12.3	42.7	12.9		
		-9.8	-11.0	45.4	10.9	45.2	11.5	45.1	12.1	45.0	12.4	45.0	12.7	44.8	13.4		
		-9.5	-10.0	46.4	11.1	46.3	11.7	46.2	12.4	46.1	12.7	46.0	13.0	45.9	13.6		
		-8.5	-9.1	47.4	11.4	47.2	12.0	47.1	12.6	47.0	12.9	47.0	13.2	46.8	13.8		
		-7.0	-7.6	49.0	11.7	48.8	12.3	48.7	12.9	48.6	13.2	48.5	13.5	48.4	14.1		
		-5.0	-5.6	51.1	12.2	50.9	12.7	50.8	13.3	50.7	13.6	50.6	13.8	50.5	14.4		
		-3.0	-3.7	53.1	12.6	52.9	13.1	52.8	13.6	52.7	13.9	52.6	14.2	52.5	14.7		
		0.0	-0.7	56.2	13.1	56.1	13.6	56.0	14.2	55.9	14.4	55.8	14.7	55.7	15.2		
		3.0	2.2	59.3	13.6	59.2	14.1	59.0	14.6	58.9	14.8	58.9	15.1	58.7	15.5		
		5.0	4.1	61.3	13.9	61.2	14.4	61.0	14.9	60.9	15.1	60.9	15.3	60.7	15.8		
		7.0	6.0	63.3	14.2	63.2	14.7	63.0	15.1	62.9	15.3	62.9	15.5	62.7	16.0		
		9.0	7.9	65.3	14.5	65.2	14.9	65.0	15.3	64.9	15.5	64.9	15.8	64.7	16.2		
11.0	9.8	67.3	14.7	67.2	15.1	67.0	15.6	66.9	15.8	66.9	16.0	66.7	16.4				
13.0	11.8	69.4	15.0	69.3	15.4	69.1	15.8	69.0	16.0	69.0	16.2	68.8	16.6				
15.0	13.7	71.4	15.2	71.3	15.6	71.1	16.0	71.0	16.2	71.0	16.4	70.8	16.7				
120	67.08 kW	-19.8	-20.0	35.7	8.79	35.6	9.53	35.4	10.3	35.3	10.6	35.3	11.0	35.2	11.8		
		-18.8	-19.0	36.8	9.19	36.6	9.9	36.5	10.6	36.4	11.0	36.4	11.4	36.2	12.1		
		-16.7	-17.0	38.9	9.9	38.7	10.6	38.6	11.3	38.5	11.6	38.5	12.0	38.3	12.6		
		-13.7	-15.0	41.0	10.6	40.8	11.2	40.7	11.9	40.6	12.2	40.6	12.5	40.4	13.2		
		-11.8	-13.0	43.1	11.2	42.9	11.8	42.8	12.4	42.8	12.7	42.7	13.0	42.6	13.6		
		-9.8	-11.0	45.2	11.7	45.1	12.3	44.9	12.9	44.9	13.2	44.8	13.5	44.7	14.0		
		-9.5	-10.0	46.2	12.0	46.1	12.5	46.0	13.1	45.9	13.4	45.8	13.7	45.7	14.2		
		-8.5	-9.1	47.2	12.2	47.1	12.7	46.9	13.3	46.7	13.6	46.8	13.8	46.7	14.4		
		-7.0	-7.6	48.8	12.5	48.6	13.1	48.5	13.6	48.4	13.9	48.4	14.1	48.2	14.7		
		-5.0	-5.6	50.9	12.9	50.7	13.4	50.6	14.0	50.6	14.2	50.5	14.5	50.4	15.0		
		-3.0	-3.7	52.9	13.3	52.8	13.8	52.6	14.3	52.6	14.5	52.5	14.8	52.4	15.3		
		0.0	-0.7	56.0	13.8	55.9	14.3	55.8	14.8	55.7	15.0	55.6	15.2	55.5	15.7		
		3.0	2.2	59.1	14.3	59.0	14.7	58.8	15.2	58.8	15.4	58.7	15.6	58.6	16.0		
		5.0	4.1	61.1	14.6	61.0	15.0	60.8	15.4	60.8	15.6	60.7	15.8	60.6	16.3		
		7.0	6.0	63.1	14.8	63.0	15.2	62.8	15.6	62.8	15.8	62.7	16.0	62.6	16.5		
		9.0	7.9	65.1	15.1	65.0	15.5	64.8	15.8	64.8	16.0	64.7	16.2	64.6	16.6		
		11.0	9.8	67.1	15.3	67.0	15.7	66.8	16.1	66.8	16.2	66.7	16.4	66.6	16.3		
13.0	11.8	69.2	15.5	69.1	15.9	69.0	16.3	68.9	16.4	68.8	16.6	68.7	16.4				
15.0	13.7	71.2	15.7	71.1	16.1	71.0	16.4	70.9	16.6	70.2	16.6	65.4	15.2				
110	61.49 kW	-19.8	-20.0	35.5	9.9	35.4	10.6	35.3	11.2	35.2	11.6	35.1	11.9	35.0	12.6		
		-18.8	-19.0	36.6	10.2	36.4	10.9	36.3	11.6	36.3	11.9	36.2	12.2	36.1	12.9		
		-16.7	-17.0	38.7	10.9	38.6	11.5	38.4	12.2	38.4	12.5	38.3	12.8	38.2	13.4		
		-13.7	-15.0	40.8	11.5	40.7	12.1	40.5	12.7	40.5	13.0	40.4	13.3	40.3	13.9		
		-11.8	-13.0	42.9	12.1	42.8	12.6	42.6	13.2	42.6	13.5	42.5	13.7	42.4	14.3		
		-9.8	-11.0	45.0	12.6	44.9	13.1	44.8	13.6	44.7	13.9	44.6	14.2	44.5	14.7		
		-9.5	-10.0	46.1	12.8	45.9	13.3	45.8	13.8	45.7	14.1	45.7	14.3	45.6	14.9		
		-8.5	-9.1	47.0	13.0	46.9	13.5	46.8	14.0	46.7	14.3	46.6	14.5	46.5	15.0		
		-7.0	-7.6	48.6	13.3	48.5	13.8	48.3	14.3	48.3	14.5	48.2	14.8	48.1	15.3		
		-5.0	-5.6	50.7	13.7	50.6	14.2	50.4	14.6	50.4	14.9	50.3	15.1	50.2	15.6		
		-3.0	-3.7	52.7	14.0	52.6	14.5	52.4	14.9	52.4	15.1	52.3	15.4	52.2	15.8		
		0.0	-0.7	55.9	14.5	55.7	14.9	55.6	15.4	55.5	15.6	55.5	15.8	55.4	16.2		
		3.0	2.2	58.9	14.9	58.8	15.3	58.7	15.7	58.6	15.9	58.5	16.1	58.4	16.5		
		5.0	4.1	60.9	15.2	60.8	15.6	60.7	16.0	60.6	16.1	60.5	16.3	60.4	16.5		
		7.0	6.0	62.9	15.4	62.8	15.8	62.7	16.2	62.6	16.4	62.6	16.5	62.5	16.5		
		9.0	7.9	64.9	15.6	64.8	16.0	64.7	16.4	64.6	16.5	64.3	16.6	64.3	16.5		
		11.0	9.8	66.9	15.8	66.8	16.2	66.7	16.6	66.5	16.7	64.3	16.0	59.9	14.8		
13.0	11.8	69.0	16.1	68.9	16.4	68.8	16.7	66.5	16.1	64.3	15.5	59.9	14.2				
15.0	13.7	71.0	16.2	70.9	16.6	68.8	16.2	66.5	15.6	64.3	14.9	59.9	13.8				
100	55.90 kW	-19.8	-20.0	35.3	11.0	35.2	11.6	35.1	12.2	35.0	12.5	35.0	12.8	34.9	13.4		
		-18.8	-19.0	36.4	11.3	36.3	11.9	36.2	12.5	36.1	12.8	36.0	13.1	35.9	13.7		
		-16.7	-17.0	38.5	11.9	38.4	12.5	38.3	13.0	38.2	13.3	38.1	13.6	38.0	14.2		
		-13.7	-15.0	40.6	12.5	40.5	13.0	40.4	13.5	40.3	13.8	40.3	14.1	40.1	14.6		
		-11.8	-13.0	42.7	13.0	42.6	13.5	42.5	14.0	42.4	14.2	42.4	14.5	42.3	15.0		
		-9.8	-11.0	44.8	13.4	44.7	13.9	44.6	14.4	44.5	14.6	44.5	14.9	44.4	15.3		
		-9.5	-10.0	45.9	13.6	45.7	14.1	45.6	14.6	45.6	14.8	45.5	15.0	45.4	15.5		
		-8.5	-9.1	46.8	13.8	46.7	14.3	46.6	14.7	46.5	15.0	46.5	15.2	46.4	15.6		
		-7.0	-7.6	48.4	14.1	48.3	14.5	48.2	15.0	48.1	15.2	48.1	15.4	47.9	15.9		
		-5.0	-5.6	50.5	14.4	50.4	14.9	50.3	15.3	50.2	15.5	50.2	15.7	50.1	16.1		
		-3.0	-3.7	52.5	14.7	52.4	15.2	52.3	15.6	52.2	15.8	52.2	16.0	52.1	16.4		
		0.0	-0.7	55.7	15.2	55.5	15.6	55.4	16.0	55.4	16.1	55.3	16.3	54.5	16.4		
		3.0	2.2	58.7	15.6	58.6	15.9	58.5	16.3	58.4	16.5	58.4	16.7	54.5	15.4		
		5.0	4.1	60.7	15.8	60.6	16.2	60.5	16.5	60.4	16.7	58.5	16.0	54.5	14.8		
		7.0	6.0	62.7	16.0	62.6	16.4	62.5	16.7	60.5	16.1	58.5	15.4	54.5	14.2		
		9.0	7.9	64.7	16.2	64.6	16.5	62.5	16.1	60.5	15.5	58.5	14.9	54.5	13.7		
		11.0	9.8	66.7	16.4	66.5	16.7	62.5	15.5	60.5	14.9	58.5	14.3	54.5	13.2		
13.0	11.8	68.8	16.6	68.6	16.1	62.5	14.9	60.5	14.4	58.5	13.8	54.5	12.8				
15.0	13.7	70.5	16.7	66.5	15.5	62.5	14.5	60.5	13.9	58.5	13.4	54.5	12.4				

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.

■ dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Geräte Modelle den als ■ markierten Temperaturbereich der Außenluft.

■ είναι ενδεικτική, κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■.

■ se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante ■.

■ est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■.

■ valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore ■.

■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■.

■ показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру

воздуха, указанную в ■.

■ referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen dış hava sıcaklığı aralığından kaç