

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB																											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0																	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI																
130	87,10 kW	°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW														
		-19.8	-20.0	41.0	9.50	40.8	10.7	40.6	11.8	40.5	12.4	40.5	13.0	40.3	14.2	-18.8	-19.0	42.3	10.2	42.1	11.3	42.0	12.4	41.9	13.0	41.8	13.5	41.6	14.6		
		-16.7	-17.0	45.0	11.3	44.8	12.4	44.7	13.4	44.6	13.9	44.5	14.5	44.3	15.5	-13.7	-15.0	47.7	12.3	47.5	13.3	47.4	14.3	47.3	14.8	47.2	15.2	47.0	16.2		
		-11.8	-13.0	50.4	13.2	50.2	14.1	50.0	15.0	50.0	15.5	49.9	15.9	49.7	16.8	-9.8	-11.0	53.1	13.9	52.9	14.8	52.7	15.6	52.6	16.1	52.6	16.5	52.4	17.3		
		-9.5	-10.0	54.4	14.3	54.3	15.1	54.1	15.9	54.0	16.3	53.9	16.8	53.7	17.6	-8.5	-9.1	55.6	14.6	55.5	15.4	55.3	16.2	55.2	16.6	55.1	17.0	54.9	17.8		
		-7.0	-7.6	57.7	15.0	57.5	15.8	57.3	16.5	57.2	16.9	57.1	17.3	57.0	18.1	-5.0	-5.6	60.3	15.5	60.2	16.2	60.0	16.9	59.9	17.3	59.8	17.7	59.7	18.4		
		-3.0	-3.7	62.9	15.9	62.7	16.6	62.6	17.3	62.5	17.6	62.4	18.0	62.2	18.7	0.0	-0.7	66.9	16.5	66.8	17.1	66.6	17.7	66.5	18.1	66.4	18.4	66.3	19.0		
		3.0	2.2	70.8	16.9	70.7	17.5	70.5	18.1	70.4	18.4	70.3	18.7	70.2	19.3	5.0	4.1	73.4	17.1	73.2	17.7	73.1	18.3	73.0	18.6	72.9	18.9	72.7	19.4		
		7.0	6.0	76.0	17.4	75.8	17.9	75.6	18.4	75.5	18.7	75.4	19.0	75.3	19.5	9.0	7.9	78.5	17.5	78.3	18.1	78.2	18.6	78.1	18.8	78.0	19.1	77.8	19.6		
		11.0	9.8	81.1	17.7	80.9	18.2	80.7	18.7	80.6	18.9	80.6	19.2	80.4	19.7	13.0	11.8	83.8	17.8	83.6	18.3	83.4	18.8	83.3	19.0	83.3	19.3	83.1	19.7		
		15.0	13.7	86.3	17.9	86.2	18.4	86.0	18.8	85.9	19.1	85.8	19.3	85.7	19.5	15.0	13.7	86.3	17.9	86.2	18.4	86.0	18.8	85.9	19.1	85.8	19.3	85.0	19.5		
		120	80,40 kW	-19.8	-20.0	40.7	11.1	40.6	12.2	40.4	13.2	40.3	13.8	40.3	14.3	40.1	15.4	-18.8	-19.0	42.1	11.7	41.9	12.7	41.8	13.7	41.7	14.3	41.6	14.8	41.4	15.8
				-16.7	-17.0	44.8	12.7	44.6	13.7	44.5	14.7	44.4	15.1	44.3	15.6	44.1	16.6	-13.7	-15.0	47.5	13.6	47.3	14.5	47.1	15.4	47.1	15.9	47.0	16.3	46.8	17.2
				-11.8	-13.0	50.2	14.4	50.0	15.3	49.8	16.1	49.8	16.5	49.7	16.9	49.5	17.8	-9.8	-11.0	52.8	15.1	52.7	15.9	52.5	16.7	52.5	17.1	52.4	17.4	52.2	18.2
				-9.5	-10.0	54.2	15.4	54.0	16.2	53.9	16.9	53.8	17.3	53.7	17.7	53.6	18.4	-8.5	-9.1	55.4	15.6	55.2	16.4	55.1	17.1	55.0	17.5	54.9	17.9	54.8	18.6
				-7.0	-7.6	57.4	16.0	57.3	16.7	57.1	17.4	57.0	17.8	56.9	18.2	56.8	18.9	-5.0	-5.6	60.1	16.5	60.0	17.1	59.8	17.8	59.7	18.2	59.6	18.5	59.5	19.2
				-3.0	-3.7	62.7	16.8	62.5	17.5	62.4	18.1	62.3	18.4	62.2	18.8	62.2	19.4	0.0	-0.7	66.7	17.3	66.6	17.9	66.4	18.5	66.3	18.8	66.2	19.1	66.1	19.7
3.0	2.2			70.6	17.7	70.5	18.3	70.3	18.8	70.2	19.1	70.1	19.4	70.0	19.9	5.0	4.1	73.2	17.9	73.0	18.4	72.9	19.0	72.8	19.2	72.7	19.5	72.5	20.0		
7.0	6.0			75.7	18.1	75.6	18.6	75.4	19.1	75.3	19.3	75.3	19.6	75.1	20.1	9.0	7.9	78.3	18.2	78.1	18.7	78.0	19.2	77.9	19.4	77.8	19.7	77.7	20.2		
11.0	9.8			80.8	18.4	80.7	18.8	80.5	19.3	80.4	19.5	80.4	19.7	80.4	19.7	13.0	11.8	83.5	18.5	83.4	18.9	83.2	19.4	83.1	19.6	83.1	19.8	82.8	18.6		
15.0	13.7			86.1	18.6	85.9	19.0	85.8	19.4	85.7	19.6	85.7	19.6	84.2	19.3	78.4	17.8														
110	73,70 kW			-19.8	-20.0	40.5	12.6	40.4	13.6	40.2	14.6	40.1	15.1	40.1	15.6	40.1	16.6	-18.8	-19.0	41.8	13.2	41.7	14.1	41.6	15.1	41.5	15.6	41.4	16.0	41.3	17.0
				-16.7	-17.0	44.5	14.1	44.4	15.0	44.2	15.9	44.2	16.3	44.1	16.8	44.0	17.7	-13.7	-15.0	47.2	15.0	47.1	15.8	46.9	16.6	46.9	17.0	46.8	17.4	46.7	18.2
				-11.8	-13.0	49.9	15.6	49.8	16.4	49.6	17.2	49.6	17.6	49.5	18.0	49.3	18.7	-9.8	-11.0	52.6	16.2	52.5	17.0	52.3	17.7	52.3	18.0	52.2	18.4	52.0	19.1
				-9.5	-10.0	54.0	16.5	53.8	17.2	53.7	17.9	53.6	18.3	53.5	18.6	53.4	19.3	-8.5	-9.1	55.2	16.7	55.0	17.4	54.9	18.1	54.8	18.4	54.7	18.8	54.6	19.4
				-7.0	-7.6	57.2	17.1	57.0	17.7	56.9	18.4	56.8	18.7	56.8	19.0	56.6	19.7	-5.0	-5.6	59.9	17.5	59.7	18.1	59.6	18.7	59.5	19.0	59.4	19.3	59.3	19.9
				-3.0	-3.7	62.4	17.8	62.3	18.4	62.2	18.9	62.1	19.2	62.0	19.5	61.9	20.1	0.0	-0.7	66.5	18.2	66.3	18.7	66.2	19.3	66.1	19.5	66.0	19.8	65.9	20.4
				3.0	2.2	70.4	18.5	70.2	19.0	70.1	19.5	70.0	19.8	69.9	20.0	69.8	20.5	5.0	4.1	72.9	18.7	72.8	19.2	72.6	19.6	72.6	19.9	72.5	20.1	71.9	20.4
		7.0	6.0	75.5	18.8	75.4	19.3	75.2	19.7	75.1	20.0	75.1	20.2	75.1	20.2	9.0	7.9	78.1	18.9	77.9	19.4	77.8	19.8	77.7	20.0	77.2	20.1	71.9	18.5		
		11.0	9.8	80.6	19.0	80.5	19.5	80.3	19.9	80.3	19.9	79.8	19.9	77.2	19.2	13.0	11.8	83.3	19.1	83.2	19.5	82.5	19.7	79.8	19.0	77.2	18.2	71.9	16.8		
		15.0	13.7	85.9	19.2	85.7	19.6	85.5	19.9	85.4	20.0	85.3	20.0	85.2	20.0	15.0	13.7	85.9	19.2	85.7	19.6	85.5	19.9	85.4	20.0	85.3	20.0	85.2	20.0		
		100	67,00 kW	-19.8	-20.0	40.3	14.2	40.1	15.1	40.0	16.0	39.9	16.5	39.9	16.9	39.7	17.8	-18.8	-19.0	41.6	14.7	41.5	15.6	41.4	16.4	41.3	16.9	41.2	17.3	41.1	18.1
				-16.7	-17.0	44.3	15.5	44.2	16.3	44.0	17.1	44.0	17.5	43.9	17.9	43.8	18.7	-13.7	-15.0	47.0	16.3	46.9	17.0	46.7	17.8	46.7	18.1	46.6	18.5	46.5	19.2
				-11.8	-13.0	49.7	16.9	49.6	17.6	49.4	18.3	49.4	18.6	49.3	19.0	49.2	19.7	-9.8	-11.0	52.4	17.4	52.3	18.0	52.1	18.7	52.1	19.0	52.0	19.4	51.9	20.0
				-9.5	-10.0	53.7	17.6	53.6	18.3	53.5	18.9	53.4	19.2	53.3	19.5	53.2	20.2	-8.5	-9.1	54.9	17.8	54.8	18.4	54.7	19.0	54.6	19.4	54.5	19.7	54.4	20.3
				-7.0	-7.6	57.0	18.1	56.8	18.7	56.7	19.3	56.6	19.6	56.6	19.9	56.4	20.5	-5.0	-5.6	59.7	18.4	59.5	19.0	59.4	19.6	59.3	19.8	59.3	20.1	59.1	20.7
				-3.0	-3.7	62.2	18.7	62.1	19.2	61.9	19.8	61.9	20.0	61.8	20.3	61.7	20.8	0.0	-0.7	66.2	19.1	66.1	19.6	66.0	20.0	65.9	20.3	65.9	20.5	65.4	20.8
				3.0	2.2	70.1	19.3	70.0	19.8	69.9	20.2	69.8	20.5	69.8	20.7	69.7	20.8	5.0	4.1	72.7	19.5	72.6	19.9	72.4	20.3	72.4	20.5	70.2	20.1	69.8	20.4
7.0	6.0			75.3	19.6	75.1	20.0	75.0	20.4	74.6	20.6	74.6	20.7	74.6	20.8	9.0	7.9	77.8	19.6	77.7	20.0	77.5	20.0	77.2	20.1	77.0	20.2	76.8	20.5		
11.0	9.8			80.4	19.7	80.3	19.9	80.2	20.2	80.1	20.4	80.0	20.5	79.9	20.5	13.0	11.8	83.1	19.8	83.0	20.0	82.9	20.2	82.8	20.4	82.7	20.6	82.6	20.8		
15.0	13.7			84.6	19.4	84.5	19.8	84.4	20.1	84.3	20.3	84.2	20.4	84.1	20.5																

### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.

■ dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Geräte Modelle den als ■ markierten Temperaturbereich der Außenluft.

■ είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■.

■ se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante ■.

■ est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■.

■ valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore ■.

■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■.

■ показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру

воздуха, указанную в ■.</