

Capot - UHV 95-AH - 2130457

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Capot, largeur: 36,8 mm, hauteur: 65,5 mm, coloris: gris

L'illustration représente la variante UHV 25-AH

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
Quantité minimum de commande	10 STK
GTIN	
GTIN	4017918053185
Poids par pièce (hors emballage)	0,039 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Inde

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	107,2 mm
Largeur (a)	36,8 mm
Hauteur	65,5 mm

Généralités

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PA

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
------------	---

Capot - UHV 95-AH - 2130457

Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance

	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
--	--

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121410

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

Capot - UHV 95-AH - 2130457

Homologations

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Accessoires

Accessoires

Repère pour borne imprimé

Etiquette d'avertissement - WS-4K - 1004584



Etiquette d'avertissement autocollante, impression noire : Symbole éclair « Vorsicht Spannung - Attention Danger », dimensions : 13 x 23,5 mm