

## Étrier de fixation - RIF-RH-2 - 2900954

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Étrier de fixation à relais, avec fonction d'éjection et espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-2, pour relais industriels

RoHS

### Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
Quantité minimum de commande	10 STK
GTIN	 4 046356 733267
GTIN	4046356733267
Poids par pièce (hors emballage)	0,005 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Chine

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Coloris	orange
---------	--------

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692
eCl@ss 6.0	27379208
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27371692

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002586
----------	----------

# Étrier de fixation - RIF-RH-2 - 2900954

## Classifications

### ETIM

ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

## Homologations

### Homologations

Homologations

EAC / GL / LR / EAC / PRS

Homologations Ex

### Détails des approbations

EAC		EAC-Zulassung
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	11247-14 HH
----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------

LR		<a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a>	15/20011
----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

PRS		<a href="http://www.prs.pl">http://www.prs.pl</a>	TE/2108/880590/16
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------

