

SB 4-URTK/SP - Barre de pontage

0360025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0360025>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barre de pontage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: argenté



Données commerciales

Référence	0360025
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z3X
Product key	BE1Z3X
Page catalogue	Page 525 (C-1-2019)
GTIN	4017918001759
Poids par pièce (emballage compris)	11,26 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,06 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	PL

SB 4-URTK/SP - Barre de pontage



0360025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0360025>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont de commutation
Nombre de pôles	4
Pas	8,2 mm
Potentiels	1

Dimensions

Pas	8,2 mm
-----	--------

Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Cuivre

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

SB 4-URTK/SP - Barre de pontage



0360025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0360025>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB 4-URTK/SP - Barre de pontage



0360025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0360025>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr