

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour l'impression des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS... et US-PML..., longueur: 60 m, longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc



Données commerciales

Référence	0803376
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
Page catalogue	Page 34 (C-3-2019)
GTIN	4055626042152
Poids par pièce (emballage compris)	238,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	238 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	DE

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur
-----------------	---------------

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique
-------------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	110 mm
Longueur	60 m
Longueur du rouleau	60 m

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	Polyester

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19140614
ECLASS-12.0	19140614
ECLASS-13.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Accessoires

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>



Imprimante mobile à transfert thermique pour cartes, avec bloc d'alimentation, câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeur pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassette de ruban encreur = 70 m

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr