

# WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Drapeau de repérage pour câble



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830717>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Drapeau de repérage pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble:  $\leq 6$  mm, surface utile: 20 x 10 mm

## Avantages

- Marquage de conducteurs autocollant comme drapeau
- Impression de grande qualité, obtenue avec une imprimante à transfert thermique
- Résistance aux solvants
- Imprimable sur les deux faces

## Données commerciales

Référence	0830717
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8121
Product key	BG8121
Page catalogue	Page 199 (C-5-2013)
GTIN	4046356724616
Poids par pièce (emballage compris)	0,588 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,588 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

# WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Drapeau de repérage pour câble



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830717>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur imprimé
Version	Etiquette

### Repérage

Nombre d'étiquettes par ligne	3
-------------------------------	---

### Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

### Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	Polyoléfine
Matériau embase	Film vinyle
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

### Dimensions

Largeur	10 mm
Longueur	20 mm

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	0,5 mm ... 6 mm
--------------------	-----------------

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

# WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Drapeau de repérage pour câble



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830717>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

### ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Drapeau de repérage pour câble



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830717>

## Conformité environnementale

REACH SVHC

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)