

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique




0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquette en plastique, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 8



Avantages

- Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec le système d'impression BLUEMARK
- La gamme de repérage UniCard UC-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé
- Ces planches offrent en plus de la place pour des informations sur le projet et des textes fonctionnels, qui peuvent être utiles lors du montage
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes

Données commerciales

Référence	0830854
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2417
Product key	BG2417
Page catalogue	Page 298 (C-3-2019)
GTIN	4046356907965
Poids par pièce (emballage compris)	9,38 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,38 g
Numéro du tarif douanier	39191080
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repérage d'appareils
Repérage	
Nombre d'étiquettes	8
Nombre d'étiquettes par ligne	2
Technologie de repérage	
Appareil	5147999 BLUEMARK CLED
Imprimabilité	Technologie UV à LED

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Epaisseur colle	250 µm
Adhésif	Acrylate
Coloris	vert
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique



0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>

Isopropanol [CAS n° 67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN 50018:2013-05
Résultat	Essai réussi
Degré climatique	AHT 1,0 S
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)
Faculté de conservation	12 mois

Dimensions

Largeur	27 mm
Longueur	12,5 mm

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique



0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique



0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>

Accessoires

BLUEMARK ID - Imprimantes

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003334>



Imprimante monochrome à technologie LED UV, logiciel de marquage intégré « appli MARKING system ». Écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques.

BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002329>



Imprimante couleur CMYK à technologie LED UV, avec logiciel de marquage intégré « appli MARKING system », écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques.

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



BLUEMARK CLED - Imprimantes

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5147999>




Imprimante à technologie LED-UV pour imprimer des étiquettes en plastique au format UniCard.

PLOTMARK - Traceur de repérage

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804499>



Traceur de marquage pour l'ensemble du portefeuille de matériaux de marquage UC et de matériaux en feuilles et en bandes.

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044345>

Fluide UV de remplacement, 23 ml, noir



BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044346>

Fluide UV de remplacement, 23 ml, cyan



UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044347>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, magenta

BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044348>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, jaune

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



BM ID-CLEANING CARTR. - Cartouche de nettoyage

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044350>

Cartouche de nettoyage de rechange



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146662>

Cartouche de rechange, 20 ml couleur UV noir, incl. cartouche de nettoyage



UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5147421>

Cartouche, pour la recharge, 28 ml couleur UL, noire, incl. cartouche de nettoyage



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Crayon de marquage

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146685>

Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,25 mm



UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146686>

Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,35 mm



CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146684>

Cartouche d'encre, encre noire spéciale, 5 cartouches de 1 ml chacune, pour exigences élevées



UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067815>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,25 mm



CMS-PEN 0,35 - Crayon de marquage

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067828>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,35 mm



UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067831>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,5 mm



CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146750>

Liquide de nettoyage, 30 ml, pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...



UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146752>



Cartouches de nettoyage avec capuchons de rechange, 2 cartouches contenant chacune 10 ml de liquide de nettoyage et 2 capuchons pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...

BM ID-MAG20 - Support

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044356>



Chargeur d'alimentation pour max. 20 planches UniCard

UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



BM ID-MAG40 - Support

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044357>

Chargeur d'alimentation pour max. 40 planches UniCard



P1 UC-MAG 6 - Support

5146121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146121>

Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour UC-EMP..., UC-EMLP...



UC-EMLP (27X12,5) GN - Etiquette en plastique

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830854>



CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146751>

Kit de nettoyage, comprenant : 1x godet de nettoyage, 2x cartouches de nettoyage contenant chacune 10 ml de liquide de nettoyage et 2 capuchons de rechange pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Porte-repère

0828985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828985>

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, diamètre: 22 mm, surface utile: 27 x 12,5 mm



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr