

PMT (10X38) - Etiquette

0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Étiquette de repérage pour milieux en écoulement, pour l'équipement de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) et CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) selon DIN 2403



Données commerciales

Référence	0831086
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG261Z
Product key	BG261Z
Page catalogue	Page 364 (C-3-2019)
GTIN	4046356941198
Poids par pièce (emballage compris)	0,536 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,536 g
Numéro du tarif douanier	39199080
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour installation imprimé
Domaine d'application	Marquage des fluides selon la norme DIN 2403
	Marquage des fluides selon la norme DIN 2403

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Nombre d'étiquettes par ligne	1

Dimensions

Largeur	10 mm
Longueur	38 mm
Epaisseur du matériel	1,10 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	PVC
Composants	exempt de silicone et de cadmium

Conditions environnementales et de durée de vie

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	10 °C ... 30 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	40 % ... 70 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)
Faculté de conservation	12 mois

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	encliquetage
-----------------	--------------

PMT (10X38) - Etiquette

0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27281104
ECLASS-12.0	27281104
ECLASS-13.0	27281104

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMT (10X38) - Etiquette

0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>



Accessoires

PMT (10X38) - Etiquette

0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>

Étiquette de repérage pour milieux en écoulement, pour l'équipement de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) et CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) selon DIN 2403



CARRIER-PMP (110X38) - Porte-repère

0831056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831056>

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, surface utile: 110 x 38 mm



PMT (10X38) - Etiquette

0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>



CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Porte-repère

0831068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831068>

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, surface utile:
110 x 38 mm



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Porte-repère

0831062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831062>

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: collage, surface utile: 110 x 38 mm



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr