

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide

0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier vide, octogonal, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 81 mm x 81 mm x 75 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé

## Données commerciales

Référence	0899327
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Cle de vente	BH9142
Product key	BH9142
Page catalogue	Page 642 (C-3-2019)
GTIN	4055626275963
Poids par pièce (emballage compris)	99,99 g
Poids par pièce (hors emballage)	99,99 g
Numéro du tarif douanier	85480090
Pays d'origine	HU

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide



0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités

Préparé pour montage direct d'un profilé

### Propriétés du produit

Type	Boîtiers vides Ex, format octogonal
Type de produit	Coffret de commande
Propriétés d'isolation	
Classe de protection	II

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	81 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	75 mm
Largeur intérieure, longueur max. du profilé	68 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	Silicone
Composants	exempt d'halogène

### Propriétés mécaniques

Généralités	
Type de verrouillage (GRP)	Couvercle vissé Vis plus/moins

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 127 °C

### Montage

Instructions de montage	Collier de fixation intérieur intégré
Rails de montage direct	oui
Type de rail DIN utilisable	NS 15

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide


0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>




## Dessins

Dessin coté



Dessin schématique



# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide



0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide

0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>



## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide

0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>



## Accessoires

### TSD-M 6NM - Tournevis dynamométrique

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212226>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 3 à 6 Nm

---

### SF-BIT-PHSL 2-70 - Vis

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212601>



Embout de vissage, plus-moins PH/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille PH 2 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide



0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>

NS 15 UNP AE OP 81X81 - Profilé plein

3002640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002640>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

---

NS 15 UNP AE OP 121X121 - Profilé plein

3002641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002641>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

---

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide



0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>

## NS 15 UNP AE OP 161X161 - Profilé plein

3002642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002642>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

---

## NS 15 UNP AE OP 200X200 - Profilé plein

3002643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002643>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

---

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide



0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>

## NS 35/ 7,5 UNP AE OP 121X121 - Profilé plein

3002644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002644>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

## NS 35/ 7,5 UNP AE OP 161X161 - Profilé plein

3002645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002645>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

# O PX A 81X81X75 - Boîtier vide

0899327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899327>



NS 35/ 7,5 UNP AE OP 200X200 - Profilé plein

3002646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002646>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)