

# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier vide, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 160 mm x 160 mm x 91 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé

## Données commerciales

Référence	0899350
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH9141
Product key	BH9141
Page catalogue	Page 644 (C-3-2019)
GTIN	4055626276199
Poids par pièce (emballage compris)	1 239,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,29 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	IN

# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide



0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>

## Caractéristiques techniques

### Remarques


Généralités

Préparé pour montage direct d'un profilé

### Propriétés du produit

Type	Coffrets vides avec couvercle
Type de produit	Coffret de commande
Propriétés d'isolation	
Classe de protection	II

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	160 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	91 mm
Largeur intérieure, longueur max. du profilé	144 mm
Longueur d'équipement max.	122 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris petit-gris RAL 7000
Matériau	Polyester renforcé à la fibre de verre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	Chloroprène
Composants	exempt d'halogène

### Propriétés mécaniques

Généralités	
Type de verrouillage (GRP)	Couvercle vissé Vis plus/moins

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

### Montage

Instructions de montage	Trou borgne intégré Colliers de fixation extérieurs disponibles en option
Rails de montage direct	oui

# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>



Type de rail DIN utilisable

NS 35


# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>

## Dessins

Dessin coté



Dessin schématique



# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>



## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>



## Accessoires

### TSD-M 6NM - Tournevis dynamométrique

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212226>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 3 à 6 Nm

---

### SF-BIT-PHSL 2-70 - Vis

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212601>



Embout de vissage, plus-moins PH/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille PH 2 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

## E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>



### AE MP SH EP 160X160 - Plaque de montage

0899436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899436>

Plaque de montage, largeur: 143 mm, hauteur: 144,5 mm, coloris: argenté



### AE EMB A -EP 2 SET - Équerre de fixation

0899520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899520>

Équerre de fixation, pour boîtier polyester, coloris: argenté



# E PE A 160X160X91 - Boîtier vide

0899350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899350>



## NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X160 - Profilé plein

3002632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002632>



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)