

TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Installation de filtrage et d'extraction pour extraire efficacement les fumées et les poussières générées par les émissions laser du TOPMARK NEO.

Description du produit

L'installation de filtrage et d'extraction TMN-EXTRACTION a été conçue pour extraire efficacement les fumées et poussières générées par les émissions laser du TOPMARK NEO. Le filtrage à trois niveaux purifie l'air aspiré de ses émissions, afin de pouvoir le rejeter ensuite dans l'environnement.

Contenu de la livraison :

Installation d'extraction TMN-EXTRACTION (1012102) avec équipement de filtrage (1012100 ; 0803305 ; 0803306), tuyau d'aspiration (1012101), kit d'embouts pour rainures (083310), câbles d'alimentation types E et F, câble D-SUB à 25 pôles et mode d'emploi avec déclaration de conformité

Avantages

- Adaptée et conçue pour être utilisée avec le TOPMARK NEO
- Commande automatique via communication bidirectionnelle avec le TOPMARK NEO
- Système de filtration à trois niveaux, composé d'un préfiltre, d'un filtre à particules et d'un filtre à charbon actif
- 99,95% (filtre à particules H13) des particules de fumée et de poussière restent dans le système de filtration
- Structure modulaire avec des filtres remplaçables séparément

Données commerciales

Référence	1012102
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG125Z
Product key	BG125Z
Page catalogue	Page 32 (C-3-2019)
GTIN	4055626485881
Poids par pièce (emballage compris)	64□500,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	60□000 g
Numéro du tarif douanier	85086000
Pays d'origine	DE

TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>

Ce kit comprend

TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>



Installation de filtrage et d'extraction pour extraire efficacement les fumées et les poussières générées par les émissions laser du TOPMARK NEO.

TMN-PRE FILTER - Kit de nettoyage

1012100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012100>



Préfiltre de rechange pour TOPMARK NEO

TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>



TOPMARK LASER HEPA FILTER - Kit de nettoyage

0803305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803305>

Filtre à particules en suspension, pour remplacement



TOPMARK LASER CARBON FILTER - Kit de nettoyage

0803306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803306>

Filtre à charbon actif, pour remplacement



TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>



TMN-EXTRACTION HOSE - Flexible

1012101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012101>

Tuyau d'aspiration, pour remplacement, longueur 2,5 m



TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE - Kit de nettoyage

0803310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803310>

Buse de nettoyage à poser sur le tuyau d'aspiration de l'installation d'extraction.



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Accessoires pour système d'impression
-----------------	---------------------------------------

Propriétés électriques

Consommation de puissance	1100 W
---------------------------	--------

Dimensions

Largeur	350 mm
Hauteur	880 mm
Longueur	350 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 40 °C
---------------------------------------	----------------

TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19140192
ECLASS-12.0	19140192
ECLASS-13.0	19140192

ETIM

ETIM 8.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>



Accessoires

TMN-PRE FILTER - Kit de nettoyage

1012100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012100>



Préfiltre de rechange pour TOPMARK NEO

TOPMARK LASER STATION - Chariot pour imprimante

0831835

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831835>



Chariot pour accueillir le TOPMARK LASER ou le TOPMARK NEO avec de la place pour une installation d'extraction et un ordinateur portable

TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>



TOPMARK LASER CARBON FILTER - Kit de nettoyage

0803306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803306>

Filtre à charbon actif, pour remplacement



TOPMARK LASER HEPA FILTER - Kit de nettoyage

0803305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803305>

Filtre à particules en suspension, pour remplacement



TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102>



TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE - Kit de nettoyage

0803310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803310>

Buse de nettoyage à poser sur le tuyau d'aspiration de l'installation d'extraction.



TMN-EXTRACTION HOSE - Flexible

1012101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012101>

Tuyau d'aspiration, pour remplacement, longueur 2,5 m



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr