

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette substance dangereuse, Rouleau, blanc/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Avantages

- Les étiquettes des matières dangereuses PML-GHS ..., pré-imprimées en couleur sans symbole, permettent la création d'avertissements personnalisés. Le logiciel PROJECT complete dispose de nombreux symboles
- Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
- Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques

Données commerciales

Référence	1014290
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG2611
Product key	BG2611
Page catalogue	Page 374 (C-3-2019)
GTIN	4046356787055
Poids par pièce (emballage compris)	172 g
Poids par pièce (hors emballage)	172 g
Numéro du tarif douanier	39199080
Pays d'origine	DE

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Losange
Type de produit	Étiquette d'avertissement vierge
Domaine d'application	Étiquettes substances dangereuses Étiquetage des substances dangereuses selon le règlement CLP/GHS

Repérage

Nombre d'étiquettes	500
Nombre d'étiquettes par ligne	2

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	25 mm
Diamètre	0,00 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc/rouge
Matériau	Polyester
Composants	exempt de silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 150 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-12.0	40200202

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

Accessoires

THERMOMARK E.300 - Imprimante à transfert thermique

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1285306>



Imprimante à transfert thermique pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution de 300 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.

THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004303>



Imprimante à transfert thermique avec enrouleur interne pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution de 300 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1285310>



Imprimante à transfert thermique pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution d'impression de 600 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.

THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004304>



Imprimante à transfert thermique avec enrouleur interne pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution de 600 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5145384>



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... et PMM..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Ruban encreur

0800687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800687>



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... et PMM..., longueur: 50 m, longueur de rouleau: 50 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804501>



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1 000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804663>



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1 000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146477>



Imprimante à transfert thermique, 300 dpi, avec câble secteur Euro, câble secteur US et câble USB. DVD avec logiciel d'étude et de repérage CLIP PROJECT advanced, manuels dans diverses langues, pilote d'imprimante Windows® et microprogramme. Manuel allemand/anglais en format A5, rouleau d'étiquettes EML (20x8)R en blanc avec 1 000 étiquettes et bande de couleur : 50 m

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146231>



Imprimante à transfert thermique, poids: 10 kg, longueur: 0,446 m, largeur: 242 mm, hauteur: 274 mm, coloris: gris

PML-T101 (26X280)R - Repère pour conduite

1014229

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014229>



Repère pour conduite, Rouleau, vert, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T101 (52X560)R - Repère pour conduite

1014230

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014230>

Repère pour conduite, Rouleau, vert, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T102 (26X280)R - Repère pour conduite

1014231

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014231>



Repère pour conduite, Rouleau, rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T102 (52X560)R - Repère pour conduite

1014232

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014232>

Repère pour conduite, Rouleau, rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T103 (26X280)R - Repère pour conduite

1014233

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014233>



Repère pour conduite, Rouleau, gris, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T103 (52X560)R - Repère pour conduite

1014234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014234>

Repère pour conduite, Rouleau, gris, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T104 (26X280)R - Repère pour conduite

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014235>



Repère pour conduite, Rouleau, jaune/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T104 (52X560)R - Repère pour conduite

1014236

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014236>

Repère pour conduite, Rouleau, jaune/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T105 (26X280)R - Repère pour conduite

1014237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014237>

Repère pour conduite, Rouleau, jaune/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T105 (52X560)R - Repère pour conduite

1014238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014238>

Repère pour conduite, Rouleau, jaune/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T106 (26X280)R - Repère pour conduite

1014239

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014239>

Repère pour conduite, Rouleau, orange, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T106 (52X560)R - Repère pour conduite

1014240

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014240>

Repère pour conduite, Rouleau, orange, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T107 (26X280)R - Repère pour conduite

1014241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014241>

Repère pour conduite, Rouleau, violet, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T107 (52X560)R - Repère pour conduite

1014242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014242>

Repère pour conduite, Rouleau, violet, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T108 (26X280)R - Repère pour conduite

1014243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014243>

Repère pour conduite, Rouleau, marron/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T108 (52X560)R - Repère pour conduite

1014244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014244>

Repère pour conduite, Rouleau, marron/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T109 (26X280)R - Repère pour conduite

1014245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014245>

Repère pour conduite, Rouleau, marron/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T109 (52X560)R - Repère pour conduite

1014246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014246>

Repère pour conduite, Rouleau, marron/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T110 (26X280)R - Repère pour conduite

1014247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014247>

Repère pour conduite, Rouleau, bleu, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T110 (52X560)R - Repère pour conduite

1014248

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014248>

Repère pour conduite, Rouleau, bleu, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250



PML-T101 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014249

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014249>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, vert, impression selon les indications du client: Eau, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T101 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014250>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, vert, impression selon les indications du client: Eau, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T102 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014251>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, rouge, impression selon les indications du client: Vapeur, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T102 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014252>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, rouge, impression selon les indications du client: Vapeur, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T103 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014253>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, gris, impression selon les indications du client: Air, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T103 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014254

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014254>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, gris, impression selon les indications du client: Air, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T104 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014255>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/rouge, impression selon les indications du client: Gaz inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T104 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014256>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/rouge, impression selon les indications du client: Gaz inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T105 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014257>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T105 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014258>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T106 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014259>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, orange, impression selon les indications du client: Acides, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T106 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014260>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, orange, impression selon les indications du client: Acides, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T107 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014261

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014261>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, violet, impression selon les indications du client: Alcalins, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T107 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014262>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, violet, impression selon les indications du client: Alcalins, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T108 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014263>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/rouge, impression selon les indications du client: Liquides inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T108 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014264>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/rouge, impression selon les indications du client: Liquides inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T109 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014266>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



PML-T110 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014267>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, bleu, impression selon les indications du client: Oxygène, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>

PML-T110 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014268>

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, bleu, impression selon les indications du client: Oxygène, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr