

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Protection d'épissure de sertissage, type: droit, indice de protection: IP20, type de raccordement: Raccordement à sertir, sortie du câble: haut en bas, coloris: blanc métallique

Description du produit

Protection d'épissure de sertissage en blister

Avantages

- épissure de fusion non influencée par l'amortissement
- protection mécanique des épissures de fusion
- homologation Télécommunication selon TS 0338/96

Données commerciales

Référence	1019678
Conditionnement	12 Unité(s)
Commande minimum	12 Unité(s)
Clé de vente	ABNGAZ
Product key	ABNGAZ
Page catalogue	Page 381 (C-2-2019)
GTIN	4055626701189
Poids par pièce (emballage compris)	0,53 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,3 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Protection d'épissure pour boîtiers d'épissure FDX 20
Généralités	Traitement avec des presses disponibles dans le commerce

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur pr lignes de données
Type de boîtier	Fibre optique
Sortie du câble	haut en bas

Dimensions

Hauteur	3 mm
Profondeur	1,2 mm
Longueur	30 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc métallique
Matériau	Métallique

Câble/conducteur

Type	Fibre de verre
Diamètre extérieur du câble ()	250 µm (revêtement primaire inclus)

Câble fibre optique

Support de transmission	FO
-------------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (selon DIN EN 61300-2)

Montage

Type de montage	Protection d'épissure de sertissage
Instructions de montage	Protection d'épissure de sertissage encliquée dans le support d'épissure
Type de raccordement	Raccordement à sertir

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27144492

ETIM

ETIM 9.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

Accessoires

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures

1019713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019713>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Boîte à épissures

1019712

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019712>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Boîte à épissures

1019711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019711>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Répartiteur

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019710>



Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Boîte à épissures

1019709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019709>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Boîte à épissures

1019708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019708>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Boîte à épissures

1019707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019707>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Répartiteur

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019705>



Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures

1019700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019700>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Boîte à épissures

1019698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019698>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Boîte à épissures

1019692

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019692>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Répartiteur

1019686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019686>



Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Boîte à épissures

1019684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019684>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures

1019683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019683>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Boîte à épissures

1019682

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019682>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Répartiteur

1019681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019681>



Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Presse-étoupe M20, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris signalisation A RAL 7042

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Boîte à épissures

1019680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019680>



Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr