

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043501>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Mémoire des programmes et de configuration pour l'enregistrement des programmes d'application et d'autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, enfichable, 2 Go.

## Avantages

- Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
- Mémoire de programme et de configuration

## Données commerciales

Référence	1043501
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRADZA
Product key	DRADZA
Page catalogue	Page 10 (C-6-2019)
GTIN	4055626607573
Poids par pièce (emballage compris)	9,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,5 g
Numéro du tarif douanier	85235190
Pays d'origine	DE

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043501>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Support de stockage
Emplacement pour le montage	vertical
Application	Mémoire des programmes/de configuration

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,165 W
---------------------------------------------------	---------

#### Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V DC
Plage de tension d'alimentation	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Courant absorbé typique	typ. 50 mA

### Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Plastique
---------------------	-----------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

### Montage

Emplacement pour le montage	vertical
-----------------------------	----------

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043501>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212

### ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043501>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration



1043501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043501>

## Accessoires

### AXC F 2152 - Automate

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404267>



PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec deux interfaces Ethernet. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.

### RFC 4072S - Commande de sécurité

1051328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051328>



PLCnext Control avec 4x Ethernet 10/100/1000, contrôleur PROFINET avec automate de sécurité intégré PROFIsafe, équipement PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)