

CRIMPFOX-TC MP LOC - Positionneur de rechange



1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Positionneur pour CRIMPFOX-TC MP



Avantages

- Le Locator rotatif assure une mise en place précise des contacts dans la plage de sertissage

Données commerciales

Référence	1045123
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4055626622873
Poids par pièce (emballage compris)	43,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	28 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	DE

1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Pour les contacts à sertir tournés de la série CC..., CUC..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation

Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Indications sur les matériaux

Coloris

noir

CRIMPFOX-TC MP LOC - Positionneur de rechange



1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21043891

ETIM

ETIM 8.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC MP LOC - Positionneur de rechange



1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

CRIMPFOX-TC MP LOC - Positionneur de rechange



1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Accessoires nécessaires

CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm², afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr