

# IPC 24VDC DESKTOP POWER EU - Bloc d'alimentation



1075578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075578>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Bloc d'alimentation de table 24 V DC pour une utilisation en Europe



## Avantages

- Conforme aux spécifications Energy Star EPS 2.0/ErP, lot 7
- Conforme aux spécifications DOE Level VI
- Norme CEM : EN 55022 Class B / EN 55024 Class B
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surtempératures
- Parafoudre basse tension

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1075578       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DRBABZ        |
| Product key                         | DRBABZ        |
| GTIN                                | 4055626779065 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 683,9 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 267 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85044083      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# IPC 24VDC DESKTOP POWER EU - Bloc d'alimentation



1075578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075578>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Courant de référence | 6,25 A |
|----------------------|--------|

### Alimentation

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Plage de tension d'alimentation | 90 V AC ... 264 V AC |
|---------------------------------|----------------------|

### Propriétés du produit

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de produit | Alimentation électrique |
|-----------------|-------------------------|

### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 72 mm  |
| Hauteur    | 42 mm  |
| Profondeur | 171 mm |

### Indications sur les matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | 0 °C ... 40 °C           |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -20 °C ... 80 °C         |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % (sans condensation) |

# IPC 24VDC DESKTOP POWER EU - Bloc d'alimentation



1075578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075578>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242209 |
| ECLASS-12.0 | 27242209 |
| ECLASS-13.0 | 27242209 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000599 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)