

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact



1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Mâle, 50 V, 1 A, application: Données, Adaptateur pour câble de jonction

Données commerciales

Référence	1077120
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7ABJ
Product key	BF7ABJ
Page catalogue	Page 513 (C-2-2019)
GTIN	4055626788838
Poids par pièce (emballage compris)	6,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,1 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires.
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Propriétés du produit

Type	D7
Type de produit	Élément de contact à polarité fixe
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Application	Données
Version	RJ45
Série	HC-Q

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Largeur	21 mm
Hauteur	20,5 mm
Longueur	21 mm

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Connexion selon la norme	CEI / EN
--------------------------	----------

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)
-------------------	---

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	50 V
Tension de choc assignée	0,8 kV
Courant de référence	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PC

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact



1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>

Normes / Spécifications

PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires -
Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2
(Niveau de risque HL1 - HL3)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 60 °C

Normes et spécifications

Essai

Normes/prescriptions

PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires -
Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2
(Niveau de risque HL1 - HL3)

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact



1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact



1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



Accessoires

HC-D 7-DS-IP65 - Vis d'étanchéité

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686229>



Vis d'étanchéité, taille: Vis à tête, IP67, pièce détachée pour les boîtiers HEAVYCONNEC D7

FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832250>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 0,3 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832263>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 0,5 m

FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832276>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 1 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832221>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 1,5 m

FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832289>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 2 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832292>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 3 m

FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832580>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 5 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction

2832616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832616>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 7,5 m

FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction

2832629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832629>



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 10 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction

2891181

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891181>




Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 0,3 m

FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction

2891288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891288>



Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 0,5 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction

2891385

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891385>




Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 1,0 m

FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891482>



Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 1,5 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction

2891589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891589>




Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 2,0 m

FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction

2891686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891686>



Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 3,0 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction

2891783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891783>




Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 5,0 m

FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction

2891880

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891880>



Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 7,5 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction

2891877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891877>




Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 10 m

FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction

2891369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891369>



Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 12,5 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction

2891372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891372>




Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 15,0 m

FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction

2891576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891576>



Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 20,0 m

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>




Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, Ethernet

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413159

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413159>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413160>




Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413161>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413162>




Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 3 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413163>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413164

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413164>




Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 10 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413165>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 15 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact

1077120


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077120>



NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413166>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 20 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, Ethernet

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Élément de contact

1422590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422590>



Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Connecteur femelle, 50 V, 1 A, application: Données, Inverseur de genre

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr