

HC-COM-BAWS-EL-AL - Boîtier



1078593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078593>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase COM, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 37,5 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales


Référence	1078593
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APP
Product key	BF7APP
Page catalogue	Page 653 (C-2-2019)
GTIN	4055626794112
Poids par pièce (emballage compris)	89,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	89 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	COM
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Type de boîtier	Embase
Série	HC-COM
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	49,5 mm
Hauteur	37,5 mm
Longueur	63,5 mm
Diamètre de perçage	3,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	24,5 mm
Longueur découpe de montage	27 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint Joint plat	NBR, conducteur
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078593>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078593>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078593>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-COM-BAWS-EL-AL - Boîtier

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078593>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-COM-BAWS-EL-AL - Boîtier

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078593>



Accessoires

HC-COM-BCFS-PLR-BK - Capot de protection

1079397

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079397>



Capot de protection COM, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 24,5 mm, joint: oui, Standard, pour isolants femelles

HC-COM-BCFS-PL-BK - Capot de protection

1079396

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079396>



Capot de protection COM, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 24,5 mm, joint: non, Standard, pour inserts mâles

HC-COM-BAWS-EL-AL - Boîtier

1078593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078593>



US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830995>

Etiquette en plastique, Carte, blanc, repéré, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr