

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Stockage d'énergie



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081355>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Stockage d'énergie lithium-ion, 18,5 V DC, 46 Wh



Données commerciales

Référence	1081355
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUSL9
Product key	CMUSL9
Page catalogue	Page 348 (C-4-2019)
GTIN	4055626809427
Poids par pièce (emballage compris)	210 g
Poids par pièce (hors emballage)	200 g
Numéro du tarif douanier	85076000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Tension d'entrée	18,5 V DC
------------------	-----------

Données de sortie

Circuit d'équilibrage, interne	oui
Circuit de protection, interne	oui

Stockage d'énergie

Tension en fin de charge	21 V DC
Courant de charge	400 mA
Capacité nominale	2,5 Ah
Durée de vie en service du module de batterie cyclique	> 500 (Cycles complets)
Dernière mise en service (accu uniquement)	12 Mois (20 °C ... 30 °C)
Technologie pile	Lithium-ions
Support d'enregistrement	LI-ION, 46 Wh
Nombre de cellules	5
Désignation des tailles	Bloc
Pack d'accus	oui
Technologie IQ	non
Pour charge rapide	non

Propriétés du produit

Type de produit	Unité de batterie
Gamme de produits	Stockage d'énergie
Technologie IQ	non

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III
Degré de pollution	2

Dimensions

Largeur	88 mm
Hauteur	46 mm
Profondeur	61 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 40 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 45 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 % (25 °C, pas de condensation)

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Stockage d'énergie



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081355>

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non
------------------------	-----

1081355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081355>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081355>



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: DK-123700-UL



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: MH48963



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: MH48963



EAC

Identifiant de l'homologation: RU S-DE.BL08.W.00764



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: DK-123700-UL



EAC

Identifiant de l'homologation: RU S-DE.BL08.W.00764



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: MH48963



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: MH48963

1081355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081355>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

1081355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081355>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ; Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Stockage d'énergie



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081355>

Accessoires

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Alimentation sécuruée

1081430

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081430>



Alimentation sécuruée avec module de batterie intégré. Le module de batterie STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH peut être commandé séparément.

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH - Alimentation sécuruée

1082548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082548>



Alimentation sécuruée avec module de batterie intégré. Le module de batterie STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH peut être commandé séparément.

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr