

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm

## Description du produit

La THERMOMARK GO est une imprimante portable qui ouvre de nouveaux horizons à la numérisation de l'identification industrielle grâce à la commande intuitive via un appareil intelligent. Pilotée au moyen de l'appli MARKING system, l'imprimante robuste réalise des repérages directement sur site. Il est facile de réaliser les repérages sans erreur grâce aux fonctionnalités telles que les interfaces de pointe, la création en continu des solutions de marquage spécifiques aux applications et une détection automatique du support. La possibilité d'imprimer des supports déjà perforés ou continus permet aux utilisateurs professionnels d'accéder à une multitude d'applications dans l'industrie et l'artisanat.

### Remarque :

Ce produit n'est autorisé que dans les pays suivants et ne doit être utilisé que dans ces pays.

Andorre, Argentine, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Japon, Canada, Kazakhstan, Kirghizstan, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-Marin, Suède, Suisse, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Afrique du Sud, République Tchèque, Turquie, Ukraine, Hongrie, États-Unis, État de la Cité du Vatican, Émirats arabes unis, Chypre

### Contenu de la livraison :

THERMOMARK GO, batterie, bloc d'alimentation à 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée

## Avantages

- Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
- Commande intégrale via les appareils numériques avec l'appli MARKING system
- Commande conviviale grâce au guidage contextuel dans le menu de l'appli MARKING system et aux assistants d'appli pour la création facile de solution de marquage spécifiques aux applications
- L'imprimante THERMOMARK GO imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
- Changement facile du matériau grâce au système de cartouche uniforme GO SERIES
- Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete

## Données commerciales

Référence	1090747
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1221
Product key	BG1221

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

GTIN	4055626901510
Poids par pièce (emballage compris)	1 ☐ 812,17 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 ☐ 174 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Système d'impression
-----------------	----------------------

### Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	22 mm
Résolution	203 dpi
Système d'exploitation	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

### Propriétés électriques

#### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

### Interfaces

Interface	USB, Bluetooth
-----------	----------------

### Dimensions

Largeur	135 mm
Hauteur	175 mm
Longueur	70 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 40 °C
---------------------------------------	----------------

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.GB09.B.00141



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU0000049188



**CCC**

Identifiant de l'homologation: 2021010904441897



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB49.B.00023



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140403

**FCC**

Identifiant de l'homologation: SQBL652

**Industry Canada**

Identifiant de l'homologation: 3147A-BL652

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

### ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ; Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
------------	---

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## Accessoires

### THERMOMARK GO ADAPTER - Bloc d'alimentation

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805010>



Batterie avec 4 adaptateurs pour l'utilisation des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

---

### THERMOMARK GO ACCU - Accu

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805009>



Batterie pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## THERMOMARK GO CHARGER - Socle de chargement

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805012>



Support de charge pour charger la batterie THERMOMARK GO ACCU (0805009) requise pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

---

## THERMOMARK GO CASE - Mallette

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229456>



Coffret pratique et robuste pour ranger les imprimantes mobiles THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K ainsi que les accessoires. La mallette peut accueillir 9 chargeurs de matériau et offre une flexibilité maximale pour toutes les situations de transport grâce au système L-BOXX éprouvé.

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## THERMOMARK GO BAG - Sacoche pour le transport

1229457

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229457>



Davantage de flexibilité : sac à bandoulière et trousse de ceinture pour l'imprimante mobile THERMOMARK GO. Des compartiments supplémentaires offrent de la place pour un smartphone et du matériel.

---

## MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - Etiquette

1116160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116160>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 15 x 6 mm, Nombre d'étiquettes: 321

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiquette

1116199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116199>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO,  
type de montage: collage, surface utile: 15 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 285

---

## MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etiquette

1116200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116200>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO,  
type de montage: collage, surface utile: 16,6 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 335

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etiquette

1116201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116201>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO,  
type de montage: collage, surface utile: 16,6 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 335

---

## MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Etiquette

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803969>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX,  
THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage,  
surface utile: sans fin x 21 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - Etiquette

1116203

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116203>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO,  
type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 297

---

## MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiquette

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116204>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO,  
type de montage: collage, surface utile: 20 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 297

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiquette

1116205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116205>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO,  
type de montage: collage, surface utile: 20 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 297

---

## MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiquette

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803974>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX,  
THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface  
utile: sans fin x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803970>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette

1116052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116052>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiquette

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803975>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

## MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803971>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Etiquette

1118734

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1118734>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

## MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - Etiquette

1116113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116113>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - Etiquette

1116981

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116981>



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

---

## MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Etiquette

1116982

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116982>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - Etiquette

1116983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116983>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

---

## MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiquette

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803976>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Etiquette

1116130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116130>



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803972>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - Etiquette

1116114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116114>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiquette

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803978>



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - Etiquette

1116133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116133>



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

## MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803973>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Etiquette

1116131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116131>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

## MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Etiquette

1116050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116050>



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 6 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803933>



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803934>



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

1116134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116134>



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

---

## MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803936>



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803945>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803950>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803955>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803959>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803937>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803941>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803946>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

## MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803952>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803956>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

## MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803960>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803938>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

---

## MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803942>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

1116135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116135>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

---

## MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

1116136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116136>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803947>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803953>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803957>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803961>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803939>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803943>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803949>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

## MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803954>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803958>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

---

## MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803962>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge/blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803940>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

---

## MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803944>



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Etiquette

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803966>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 13 mm

---

## MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Etiquette

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803967>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 15 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803968>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 16 mm

---

## MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1169312>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 3 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Etiquette

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803963>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 4 mm

---

## MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Etiquette

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803965>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 6 mm

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092026>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 2,8 mm

---

## MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803979>



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 3,2 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiquette

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803981>



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 7,5 mm

---

## MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiquette

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803982>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 4,3 mm

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiquette

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803983>



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage, surface utile: sans fin x 7,5 mm

---

## MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116146>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 6 ... 14 mm, surface utile: 22 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 93

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803931>



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 2 ... 3 mm, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble

1116137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116137>



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 2 ... 3 mm, surface utile: sans fin x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116196>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 2 ... 5 mm, surface utile: 22 x 9,5 mm, Nombre d'étiquettes: 235

---

## MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803932>



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 2 ... 5 mm, surface utile: sans fin x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble

1116138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116138>



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 2 ... 5 mm, surface utile: sans fin x 8 mm

---

## MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116197>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 4 ... 6 mm, surface utile: 12,7 x 12,7 mm, Nombre d'étiquettes: 190

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116198>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 4 ...  
7,5 mm, surface utile: 22 x 12,7 mm, Nombre d'étiquettes: 165

---

## MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Drapeau de repérage pour câble

1116143

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116143>



Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 1 ...  
6 mm, surface utile: 20 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 145

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Drapeau de repérage pour câble

1116190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116190>



Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 1 ... 6 mm, surface utile: 20 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 145

---

## MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,1 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116139>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,1 mm

---

## MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803924>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 5,4 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116140>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 5,4 mm

---

## MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803925>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,2 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116141

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116141>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,2 mm

---

## MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803926>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116142>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,8 mm

---

## MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803927>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,7 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116176>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,7 mm

---

## MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803928>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 6,1 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116186>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 6,1 mm

---

## MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803929>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,5 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116187>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,5 mm

---

## MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803930>



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,5 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable

1116189

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116189>



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,5 mm

---

## MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116144>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 .. 2,4 mm, surface utile: 14,1 x 3,2 mm, Nombre d'étiquettes: 354

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116191>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2 ..  
. 3,5 mm, surface utile: 14,2 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 338

---

## MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116192>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3 ..  
. 4,2 mm, surface utile: 14,2 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 324

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ..  
. 5,5 mm, surface utile: 14 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 320

---

## MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116194

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116194>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 5 ..  
. 8,4 mm, surface utile: 16 x 7,4 mm, Nombre d'étiquettes: 260

# THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116145

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116145>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 115 mm, surface utile: 20 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 186

---

## MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116166>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 115 mm, surface utile: 40 x 8,5 mm, Nombre d'étiquettes: 50

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Repères pour câble

1116206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116206>



Repères pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 115 mm, surface utile: 40 x 8,5 mm, Nombre d'étiquettes: 50

---

## MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116207>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 115 mm, surface utile: 55 x 13,4 mm, Nombre d'étiquettes: 20

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Repères pour câble

1116208

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116208>



Repères pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 115 mm, surface utile: 55 x 13,4 mm, Nombre d'étiquettes: 20

---

## MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - Repères pour câble

1116209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116209>



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 115 mm, surface utile: 55 x 22 mm, Nombre d'étiquettes: 20

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747>

## MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Repères pour câble

1116210

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116210>



Repères pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de  
diamètre de câble: 6 ... 115 mm, surface utile: 55 x 22 mm, Nombre d'étiquettes:  
20

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)