

BL2 BPC 2000 8GB 120GB W10 2016 - Box-PC



1092045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Box-PC avec, Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. (système de bus:)



Données commerciales

Référence	1092045
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBABA
Product key	DRBABA
GTIN	4055626906461
Poids par pièce (emballage compris)	1,93 kg
Poids par pièce (hors emballage)	1,57 kg
Numéro du tarif douanier	84715000
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Box-PC
-----------------	--------

Caractéristiques de l'ordinateur

Processeur	Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz
Refroidissement	passif
Mémoire vive	8 GB DDR3 SODIMM

Propriétés électriques

Durée de vie de la batterie	5 ans (typ.)
-----------------------------	--------------

Horloge en temps réel

Horloge temps réel	oui (sauvegarde par batterie)
--------------------	-------------------------------

Interfaces

Interfaces	1x COM (RS-232/422/485)
	2x COM (RS-232)
	2x USB 2.0
	2x USB 3.0
Sortie moniteur	2 x DisplayPort
Jeu de puces LAN	Intel® I210 AT

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)
Choc	15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27
Vibrations (service)	DIN EN 60068-2-6

Homologations

Conformité/homologations

UL, USA / Canada	UL 61010-2-201
------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage mural
	Montage sur profilé

1092045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0

19200102

ETIM

ETIM 9.0

EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43211500

1092045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

1092045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

Accessoires

DP TO VGA ADPTR - Adaptateur

2400173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2400173>

Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA



DP TO DVI ADPTR - Adaptateur

2400174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2400174>

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI-i



BL2 BPC 2000 8GB 120GB W10 2016 - Box-PC



1092045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion

2404774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404774>

Câble pour DisplayPort (DP) (2 m), utilisation avec des ordinateurs industriels



30 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire

2404866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404866>

M.2-SSD avec SATA III, 30 Go, 60 mm pour produits PPC et BPC industriels



1092045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

60 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire

2404867

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404867>

M.2-SSD avec SATA III, 60 Go, 60 mm pour produits PPC et BPC industriels



120 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire

2404868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404868>

M.2-SSD avec SATA III, 120 Go, 60 mm pour produits PPC et BPC industriels



1092045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

240 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire

2404869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404869>

M.2-SSD avec SATA III, 240 Go, 60 mm pour produits PPC et BPC industriels



480 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire

2404870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404870>

M.2-SSD avec SATA III, 480 Go, 60 mm pour produits PPC et BPC industriels



1092045


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092045>

UTA 107/30 - Adaptateur de montage

2320089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320089>

Adaptateur de profilé universel



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr