

PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture



1092802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092802>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 disponibles des connecteurs de puissance M12, boîtiers et connecteurs mâles encastrables

Avantages

- Caches de protection avec filetage mâle et femelle

Données commerciales

Référence	1092802
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF3ZAX
Product key	BF3ZAX
GTIN	4055626909219
Poids par pièce (emballage compris)	1,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,11 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture



1092802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092802>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Convient aux connecteurs femelles M12 avec codage K, L ou M
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

Indications sur les matériaux

Matériau	PE-HD
----------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture



1092802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092802>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture



1092802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092802>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr