

SAC-4P-M12MS/7,5-810/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1131667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131667>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, ultra-souple, orange, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 7,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Données commerciales

Référence	1131667
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1CCA
Product key	BF1CCA
GTIN	4063151087555
Poids par pièce (emballage compris)	379,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	379,75 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-4P-M12MS/7,5-810/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1131667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131667>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	4

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PUR
----------------------------	-----

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	24 V AC
	24 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Signalisation

Affichage d'état	3 LED
------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	A
Nombre de pôles	4

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	A
Nombre de pôles	4

Câble/conducteur

Longueur du câble	7,5 m
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	orange

SAC-4P-M12MS/7,5-810/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1131667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131667>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS/7,5-810/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1131667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131667>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr