SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Mémoire de programme/configuration



1143063

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143063

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Mémoire de configuration et des programmes pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et programme utilisateur pour la gestion des voies d'eau.

Avantages

- · Clé de licence pour le programme utilisateur
- Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
- Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel.

Données commerciales

Référence	1143063
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRAAZA
Product key	DRAAZA
GTIN	4063151119652
Poids par pièce (emballage compris)	7,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	7 g
Numéro du tarif douanier	85235190
Pays d'origine	DE

9 janv. 2024 12:21 Page 1 (5)

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Mémoire de programme/configuration



1143063

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143063

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Proprietes au produit	
Type de produit	Support de stockage
Emplacement pour le montage	vertical
Application	Gestion des voies d'eau
Propriétés électriques	
Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,165 W
Alimentation	
Tension d'alimentation	3,3 V DC
Plage de tension d'alimentation	2,7 V DC 3,6 V DC
Courant absorbé typique	typ. 50 mA
Indications sur les matériaux	
Matériau du boîtier	Plastique
Conditions environnementales et de durée de vie	
Conditions ambiantes	
T () () () () () ()	10.00 05.00

nte (fonctionnement) -40 °C 85 °C

Montage

Emplacement pour le montage	vertical	
Emplacement pour le montage	VCItical	

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Mémoire de programme/configuration



1143063

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143063

Classifications

ECLASS

LOLAGO				
	ECLASS-11.0	27242212		
	ECLASS-13.0	27242212		
	ECLASS-12.0	27242212		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC000192		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	32101600		

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Mémoire de programme/configuration



1143063

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143063

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Mémoire de programme/configuration



1143063

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143063

Accessoires nécessaires

ILC 171 ETH 2TX - Automate

2700975

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700975



Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr