

1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Batterie de recharge (BR2030) pour ordinateurs industriels BL2 BPC 1500...



Données commerciales

Référence	1147739
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBABZ
Product key	DRBABZ
GTIN	4063151140120
Poids par pièce (emballage compris)	9□999 g
Poids par pièce (hors emballage)	9□999 g
Numéro du tarif douanier	85076000
Pays d'origine	TW

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu

1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Batterie
-----------------	----------

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu



1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu



1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu



1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>

Accessoires

BL2 BPC 1501S - Box-PC

1130682

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1130682>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30, processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique et mémoire de masse eMMC de 32 Go

BL2 BPC 1501E - Box-PC

1130669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1130669>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, un emplacement ouvert M.2 et 2 ports COM

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu



1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>

BL2 BPC 1501E-W - Box-PC

1141843

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141843>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, un emplacement ouvert M.2 et WLAN

BL2 BPC 1501S-W - Box-PC

1141904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141904>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30, processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique et mémoire de masse eMMC de 32 Go et WLAN

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu



1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>

BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T - Box-PC

1158231

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158231>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 128 Go, 2 ports COM, système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, WLAN et module Trusted Platform (TPM)

BL2 BPC 1501E-128-W10 - Box-PC

1158235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158235>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique avec mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 128 Go, 2 ports COM et système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu

1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>



BL2 BPC 1501E-64-W10 - Box-PC

1158241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158241>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 64 Go, 2 ports COM et système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Box-PC

1158243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158243>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 128 Go, 2 ports COM, système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC et module Trusted Platform (TPM)

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu

1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>



BL2 BPC 1501E-W-64-W10-T - Box-PC

1158244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158244>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 64 Go, 2 ports COM, système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, WLAN et module Trusted Platform (TPM)

BL2 BPC 1501E-W-128-W10 - Box-PC

1158245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158245>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, mode de protection IP30, équipé d'un processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, d'une mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 128 Go, de 2 ports COM, du système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC et du Wi-Fi

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu

1147739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739>



BL2 BPC 1501E-64-W10-T - Box-PC

1158247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158247>



Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 64 Go, 2 ports COM, système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC et module Trusted Platform (TPM)

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr