

BRIDGE-PT 1-1M - Pont

1161778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ponts à boucles triphasés pour 1 module de la gamme CONTACTRON, avec raccordement Push-in, largeur de boîtier : 22,5 mm, câble de raccordement : 1 m



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1161778 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CK74Z1 |
| Product key | CK74Z1 |
| GTIN | 4063151170059 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 117 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 96 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |

BRIDGE-PT 1-1M - Pont

1161778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|---|-------------------|
| Type de produit | Pontage à boucles |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Nombre de modules avec possibilité de pontage | 1 |

Propriétés électriques

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 575 V AC |
| Courant de service | ≤ 25 A |

Câble/conducteur

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Longueur du câble de raccordement | 1 m |
|-----------------------------------|-----|

BRIDGE-PT 1-1M - Pont


1161778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>



Dessins

Dessin de l'application



1161778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652

BRIDGE-PT 1-1M - Pont

1161778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>



Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-12.0 | 27371392 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

BRIDGE-PT 1-1M - Pont

1161778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

BRIDGE-PT 1-1M - Pont

1161778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1161778>



Accessoires

BRIDGE COVER - Capot de protection

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906240>



Avec le couvercle BRIDGE COVER, les connecteurs non-utilisés et destinés à une éventuelle extension de l'installation sont protégés lors du pontage CONTACTRON. Le cache est utilisable pour les versions vissée et Push-in du pontage.

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr