

BL2 120 GB MSATA (3D TLC) KIT - Mémoire



1163244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1163244>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit mémoire de masse 120 Go



Données commerciales

Référence	1163244
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBABZ
Product key	DRBABZ
GTIN	4063151173746
Poids par pièce (emballage compris)	10,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	10 g
Pays d'origine	DE

BL2 120 GB MSATA (3D TLC) KIT - Mémoire

1163244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1163244>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de stockage
Application	Ordinateur industriel

BL2 120 GB MSATA (3D TLC) KIT - Mémoire



1163244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1163244>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

BL2 120 GB MSATA (3D TLC) KIT - Mémoire



1163244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1163244>

Accessoires

BL2 PPC AIO65 2000 - Panel PC

1138366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1138366>



PC industriel équipé d'un processeur Intel® Pentium® N4200, d'indice de protection IP65 intégral, avec écran tactile capacitif multipoint Full HD. Conçu pour le montage VESA, sur mât ou sur bras.

BL2 PPC AIO65 7000 - Panel PC

1138367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1138367>



PC industriel équipé d'un processeur Intel® Core™ i5-7442EQ, d'indice de protection IP65 intégral, avec écran tactile capacitif multipoint Full HD. Conçu pour le montage VESA, sur mât ou sur bras.

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr