

# EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure



1164355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164355>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, Accessoires, avec clip d'un seul côté, Uniquement pour le raccordement aux prises de charge côté infrastructure de la génération 2 de Phoenix Contact, Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Fils individuels, longueur: 0,3 m, Montage par enfichage

## Description du produit

Câbles avec clip d'un côté pour la fixation sur les prises de charge côté infrastructure, pour la charge avec du courant alternatif (AC) des véhicules électriques, pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité

## Avantages

- Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
- Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
- Sur demande avec votre logo – pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
- Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Espace de montage normalisé et peu encombrant

## Données commerciales

Référence	1164355
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBAFC
Product key	XWBAFC
GTIN	4063151176785
Poids par pièce (emballage compris)	54,962 g
Poids par pièce (hors emballage)	54,962 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure



1164355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164355>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Kit de câbles pour la prise côté infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect modular
Application	Uniquement pour le raccordement aux prises de charge côté infrastructure de la génération 2 de Phoenix Contact
Version	Accessoires
Équipement	avec clip d'un seul côté
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B

### Propriétés électriques

Remarque concernant la connectique	Raccordement enfichable, séparable
Type de courant de charge	AC triphasé
Classe de puissance de charge	22 kW
Puissance de charge	26,6 kW
Courant de charge	20 A

### Contact de puissance

Nombre	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Tension de référence	480 V AC
Courant de référence	20 A AC

### Contact de signalisation

Nombre	2 (CP, PP)
Tension de référence	30 V AC
Courant de référence	2 A

### Indications sur les matériaux

Matériau (Surface des contacts)	Argent
---------------------------------	--------

### Câble/conducteur

Longueur du câble	0,3 m
Type de câble	Fils individuels
Structure de câble	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>

### Fils individuels AC

Longueur du câble	0,3 m
Structure de câble	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>

### Fils uniques communication

Longueur du câble	0,3 m
Structure de câble	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>

# EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure



1164355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164355>

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	< 3
--------------------	-----

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

## Normes et spécifications

### Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-2
----------------------	-------------

## Montage

Type de montage Kit de câbles	Montage par enfichage
-------------------------------	-----------------------

# EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure



1164355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164355>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

### ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure



1164355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164355>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)