

AS-WB-F/T-BOARD A3 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194542>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Insert en mousse avec contour fraisé pour le rangement de l'outillage à main et accessoires selon le principe des 5S, compatible avec l'établi AS-WORKBENCH-F ...



Données commerciales

Référence	1194542
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH371Z
Product key	BH371Z
GTIN	4063151248482
Poids par pièce (emballage compris)	172,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	39239000
Pays d'origine	DE

AS-WB-F/T-BOARD A3 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194542>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	L'insert en mousse peut au choix être adapté à des formes de cadre identiques en utilisant par exemple la pince à sertir
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Insert en mousse d'établi
-----------------	---------------------------

Dimensions

Largeur	210 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	305 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	anthracite
---------	------------

AS-WB-F/T-BOARD A3 210X300 - Insert en mousse d'établi



1194542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194542>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21101046
ECLASS-12.0	21101046
ECLASS-13.0	21101046

ETIM

ETIM 9.0	EC011819
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

AS-WB-F/T-BOARD A3 210X300 - Insert en mousse d'établi

1194542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194542>

Accessoires

CRIMPFOX-RC 10 - Pince à sertir

1212061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212061>



Pince à sertir, pour cosse tubulaire non isolée, 4 ... 10 mm², sertissage double indent

CRIMPFOX-RCI 6 - Pince à sertir

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212057>



Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rouge, bleu, jaune), sertissage ovale, symétrique

AS-WB-F/T-BOARD A3 210X300 - Insert en mousse d'établi

1194542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194542>

CRIMPFOX 10 - Pince à sertir

1212721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212721>



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 4 mm² ... 10 mm², insertion latérale, sertissage trapézoïdal

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Partie 1 et 4, de 0,14 mm² à 10 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr