

USS 4 - Clé d'armoire

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

Données commerciales

Référence	1203149
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH314B
Product key	BH314B
Page catalogue	Page 461 (C-3-2019)
GTIN	4017918018108
Poids par pièce (emballage compris)	61,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	61 g
Numéro du tarif douanier	83017000
Pays d'origine	CN

USS 4 - Clé d'armoire

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65


Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil universel
Version	enfichable

Dimensions

Dessin coté



Largeur	72 mm
Longueur	72 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Zinc injecté
----------	--------------

USS 4 - Clé d'armoire


1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>



Dessins

Dessin coté




USS 4 - Clé d'armoire

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>

Dessin schématique



1



2



3

USS 4 - Clé d'armoire



1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27400638
ECLASS-13.0	27400638
ECLASS-12.0	27400638

ETIM

ETIM 9.0	EC000175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171500
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr