PPS-ST (7,0) - Poinçon



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204889



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Poinçon, pour perçages : 7,0 mm de diamètre

Données commerciales

| Référence | 1204889 |
|-------------------------------------|---------------------|
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH321Z |
| Product key | BH321Z |
| Page catalogue | Page 401 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918019044 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 77,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 77,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| Pays d'origine | DE |

PPS-ST (7,0) - Poinçon



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204889



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| Type de produit | Adaptateur | | | |
|-------------------------------|------------|--|--|--|
| Dimensions | | | | |
| Diamètre | 7 mm | | | |
| Epaisseur max. | 1,5 mm | | | |
| Indications sur les matériaux | | | | |
| Coloris | argenté | | | |
| Matériau | Acier | | | |

PPS-ST (7,0) - Poinçon



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204889



Classifications

ECLASS

| | ECLASS-11.0 | 21045116 | | |
|--------|-------------|----------|--|--|
| | ECLASS-12.0 | 21045116 | | |
| | ECLASS-13.0 | 21043792 | | |
| ETIM | | | | |
| | ETIM 9.0 | EC000156 | | |
| UNSPSC | | | | |
| | UNSPSC 21.0 | 27111500 | | |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS 52 Boulevard de Beaubourg Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2 France +33 (0) 1 60 17 98 98 documentation@phoenixcontact.fr