

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de rechange



1205749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205749>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fusible de rechange, pour l'automate de sertissage CF 3000-2,5



Données commerciales

Référence	1205749
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Y
Product key	BH323Y
GTIN	4017918256227
Poids par pièce (emballage compris)	6,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,6 g
Numéro du tarif douanier	85361010
Pays d'origine	DE

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de rechange



1205749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205749>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
-----------------	---------

Propriétés électriques

Tension de référence	250 V
Intensité nominale I_N	4 A
Fusible	4 A temporisé (T)

Dimensions

Dimensions	5 x 20 mm
------------	-----------

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de rechange



1205749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205749>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205749>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de rechange



1205749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205749>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27142001
ECLASS-12.0	27142001
ECLASS-13.0	27142001

ETIM

ETIM 9.0	EC002298
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr