

1208953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de dénudage, de sertissage et de vissage conditionné dans un étui à outils, comprenant les produits suivants : WIREFOX 10, CRIMPFOX 6S-F, SZF 1-0,6X3,5, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

· Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.

Données commerciales

Référence	1208953
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3531
Product key	BH3531
Page catalogue	Page 471 (C-3-2019)
GTIN	4046356135023
Poids par pièce (emballage compris)	1□127,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	1□100,1 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

9 janv. 2024 14:15 Page 1 (7)



1208953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953

Ce kit comprend

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0.02 - $10~\text{mm}^2$, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18~mm, capacité de sectionnement jusqu'à $10~\text{mm}^2$ flexible/ $1.5~\text{mm}^2$ rigide, couteau de dénudage remplaçable

CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir

1212043

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,5 $\rm mm^2\,...$ 6 $\rm mm^2,$ insertion frontale, sertissage quatre pans



1208953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953

AI SORTI BOX RD - Coffret de rangement

3202960

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. Al 0,5-8 WH, Al 2,5-8 BU, 100 pièces. Al 0,75-8 GY, Al 1-8 RD, Al 1,5-8 BK

SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis

1204517

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204517



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : $0.6 \times 3.5 \times 100$ mm, manche à deux composants, antidérapant



1208953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212423

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212423



Etui à outil, non équipé



1208953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953

Caractéristiques techniques

Remarques

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de
	Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet
	"Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	165 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir



1208953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953



EAC

Identifiant de Ihomologation: RU C-DE.AI30.B.01750



1208953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208953

Classifications

ECLASS

	ECLASS-11.0	21045003		
	ECLASS-12.0	21045003		
	ECLASS-13.0	21045003		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC000149		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	27113200		

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr