

# CRIMPFOX-RC 10 - Pince à sertir



1212061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212061>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pince à sertir, pour cosse tubulaire non isolée, 4 ... 10 mm<sup>2</sup>, sertissage double indent



## Avantages

- La CRIMPFOX-RC 10 complète la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
- Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage

## Données commerciales

Référence	1212061
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
Page catalogue	Page 425 (C-3-2019)
GTIN	4046356453936
Poids par pièce (emballage compris)	660,205 g
Poids par pièce (hors emballage)	660,205 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-RC 10 - Pince à sertir



1212061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212061>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

Indent à sertir

#### Emplacement de sertissage 1

Section max.

4 mm<sup>2</sup>

AWG max.

12

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.

6 mm<sup>2</sup>

AWG max.

10

#### Emplacement de sertissage 3

Section max.

10 mm<sup>2</sup>

AWG max.

8

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique

4 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>

Section AWG

12 ... 8

### Dimensions

Largeur

25 mm

Hauteur

68 mm

Longueur

256 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

noir

# CRIMPFOX-RC 10 - Pince à sertir



1212061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212061>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212061>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RC 10 - Pince à sertir



1212061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212061>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RC 10 - Pince à sertir

1212061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212061>



## Accessoires

### CRIMPFOX-RC 10/DIE - Matrice de rechange

1212062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212062>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-RC 10



---

### CRIMPFOX/ SPR-1 - Ressort de rechange

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212069>

Ressort de rappel de rechange



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)